

TRÄGER

U-Träger UNP S235JR	118
I-Träger IPE S235JR	119
Breitflansch-Träger HEA (IPBL) S235JR	120
Breitflansch-Träger HEB (IPB) S235JR	121
Breitflansch-Träger HEM (IPBV) S235JR	122
I-Träger INP S235JR	123
Schnittkosten UNP / INP / IPE	124
Schnittkosten HEA / HEB	125
Schnittkosten HEM	126
Schnittschema	127
Warmgewalzter U-Stahl UNP - Technische Daten	128
Mittelbreite I-Träger IPE - Technische Daten	128
Breitflanschträger - Technische Daten	130
Schmale I-Träger INP - Technische Daten	133

U-Träger UNP				S235JR		
Dimension UNP	Teilenummer	Gewicht kg/m	Oberfläche m ² /lfm	<99kg €/to	<399kg €/to	<999kg €/to
80	D27889	8,90	0,31	2.074	1.814	1.490
100	D27890	10,90	0,37	2.074	1.814	1.490
120	D27891	13,70	0,43	2.074	1.814	1.490
140	D27892	16,40	0,49	1.993	1.744	1.432
160	D27893	19,30	0,55	1.993	1.744	1.432
180	D27292	22,50	0,61	1.993	1.744	1.432
200	D27293	26,00	0,66	1.993	1.744	1.432
220	D29750	30,00	0,72	1.993	1.744	1.432
240	D28548	34,00	0,78	2.031	1.777	1.460
260	D28698	39,00	0,83	2.031	1.777	1.460
280	D28699	43,00	0,89	2.031	1.777	1.460
300	D28700	48,00	0,95	2.031	1.777	1.460
320	D26996	61,00	0,98	2.295	2.009	1.650
350	D26997	62,00	1,05	2.971	2.600	2.136
380	D26998	65,00	1,11	2.971	2.600	2.136
400	D26999	74,00	1,18	2.971	2.600	2.136

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugnis 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -

I-Träger IPE

S235JR

Dimension IPE	Teile-nummer	Gewicht kg/m	Oberfläche m ² /lfm	<99kg €/to	<399kg €/to	>999kg €/to
80	D29786	6,20	0,33	2.074	1.814	1.490
100	D29790	8,30	0,40	2.074	1.814	1.490
120	D29541	10,70	0,48	2.074	1.814	1.490
140	D29684	13,20	0,55	2.074	1.814	1.490
160	D29508	16,20	0,62	2.012	1.761	1.446
180	D29548	19,30	0,70	2.012	1.761	1.446
200	D29639	23,00	0,77	2.012	1.761	1.446
220	D29665	26,90	0,85	2.012	1.761	1.446
240	D27304	31,50	0,92	2.051	1.794	1.474
270	D27305	37,00	1,04	2.051	1.794	1.474
300	D28696	43,30	1,16	2.051	1.794	1.474
330	D28697	50,40	1,25	2.108	1.845	1.515
360	D29829	58,60	1,35	2.108	1.845	1.515
400	D26989	68,00	1,47	2.108	1.845	1.515
450	D26991	80,00	1,61	2.360	2.065	1.696
500	D26992	93,00	1,74	2.360	2.065	1.696
550	D26993	109,00	1,88	2.899	2.537	2.084
600	D26995	125,00	2,01	2.899	2.537	2.084

2070 Retz - Im Stadtfeld 4 - Tel. 02942 / 3471

Thomas Schrejma	DW 1025	thomas.schrejma@ploberger.net
Mario Schaffer	DW 1012	mario.schaffer@ploberger.net
Robert Kahrer	DW 1038	robert.kahrer@ploberger.net
Jörg Artmann	DW 1028	joerg.artmann@ploberger.net
Michael Rain	DW 1035	michael.rain@ploberger.net

3300 Amstetten - Mitterfeldstraße 5 - Tel. 07472 / 62 885

Klaus Bruckner	DW 8501	klaus.bruckner@ploberger.net
Christian Fertl	DW 8502	christian.fertl@ploberger.net
Markus Parzer	DW 8505	markus.parzer@ploberger.net
Susanne Fertl	DW 8503	susanne.fertl@ploberger.net

Breitflansch-Träger HEA (IPBL)				S235JR		
Dimension HEA	Teile- nummer	Gewicht kg/m	Oberfläche m ² /lfm	<99kg €/to	<399kg €/to	<999kg €/to
100	D29719	17,10	0,56	2.058	1.801	1.479
120	D27014	20,40	0,86	2.058	1.801	1.479
140	D29270	25,30	0,79	2.058	1.801	1.479
160	D28963	31,20	0,91	2.058	1.801	1.479
180	D27015	36,40	1,02	2.058	1.801	1.479
200	D27016	43,00	1,14	2.108	1.845	1.515
220	D27017	52,00	1,26	2.108	1.845	1.515
240	D27018	62,00	1,37	2.166	1.895	1.557
260	D28968	70,00	1,48	2.166	1.895	1.557
280	D27019	78,00	1,60	2.166	1.895	1.557
300	D27020	90,00	1,72	2.166	1.895	1.557
320	D27021	100,00	1,76	2.166	1.895	1.557
340	D27022	108,00	1,79	2.300	2.013	1.653
360	D27023	115,00	1,83	2.300	2.013	1.653
400	D27024	128,00	1,91	2.300	2.013	1.653
450	D27025	143,00	2,01	2.546	2.228	1.830
500	D27026	159,00	2,11	2.546	2.228	1.830
550	D27027	170,00	2,21	2.546	2.228	1.830
600	D27028	182,00	2,31	2.546	2.228	1.830
800	D27029	230,00	2,70	3.402	2.977	2.445

Breitflansch-Träger HEB (IPB)

S235JR

Dimension HEB (IPB)	Teile- nummer	Gewicht kg/m	Oberfläche m ² /lfm	<99kg €/to	<399kg €/to	>999kg €/to
100	D29557	20,90	0,57	2.020	1.767	1.452
120	D29664	27,40	0,69	2.020	1.767	1.452
140	D29646	34,50	0,81	2.020	1.767	1.452
160	D29534	43,70	0,92	2.020	1.767	1.452
180	D29585	52,50	1,04	2.020	1.767	1.452
200	D29666	63,00	1,15	2.070	1.811	1.488
220	D29757	73,00	1,27	2.070	1.811	1.488
240	D29733	85,00	1,38	2.120	1.855	1.524
260	D27000	95,00	1,50	2.127	1.861	1.529
280	D27001	106,00	1,62	2.127	1.861	1.529
300	D27002	120,00	1,73	2.127	1.861	1.529
320	D29831	130,00	1,77	2.127	1.861	1.529
340	D27003	137,00	1,81	2.262	1.979	1.626
360	D27004	146,00	1,85	2.262	1.979	1.626
400	D27005	159,00	1,93	2.262	1.979	1.626
450	D27006	175,00	2,03	2.505	2.192	1.800
500	D27007	192,00	2,12	2.505	2.192	1.800
550	D27008	204,00	2,22	2.505	2.192	1.800
600	D27009	217,00	2,32	2.505	2.192	1.800
650	D27118	231,00	2,42	4.785	2.991	2.136
700	D27010	247,00	2,52	4.785	2.991	2.136
800	D27011	269,00	2,71	4.785	2.991	2.136
900	D27012	298,00	2,91	4.785	2.991	2.136
1000	D27013	322,00	3,11	4.785	2.991	2.136

Träger

Breitflansch-Träger HEM (IPBV)				S235JR		
Dimension HEB (IPB)	Teile- nummer	Gewicht kg/m	Oberfläche m ² /lfm	<99kg €/to	<399kg €/to	<999kg €/to
100	D27030	42,80	0,62	2.264	1.981	1.628
120	D27031	53,40	0,74	2.264	1.981	1.628
140	D27032	64,80	0,86	2.264	1.981	1.628
160	D27033	78,10	0,97	2.264	1.981	1.628
180	D27034	91,10	1,09	2.264	1.981	1.628
200	D27035	106,00	1,20	2.318	2.028	1.666
220	D27036	120,00	1,32	2.318	2.028	1.666
240	D27037	161,00	1,46	2.380	2.083	1.711
260	D27038	176,00	1,57	2.380	2.083	1.711
280	D27039	194,00	1,69	2.380	2.083	1.711
300	D27040	244,00	1,83	2.380	2.083	1.711
320	D27041	251,00	1,87	2.621	2.293	1.884
340	D27042	254,00	1,90	2.751	2.407	1.977
360	D27043	256,00	1,93	2.751	2.407	1.977
400	D27044	262,00	2,00	2.751	2.407	1.977
450	D27045	270,00	2,10	3.859	3.377	1.774
500	D27046	277,00	2,18	3.859	3.377	2.774

I-Träger INP

S235JR

Dimension INP	Teile- nummer	Gewicht kg/m	Oberfläche m ² /lfm	<99kg €/to	<399kg €/to	<999kg €/to
80	D29685	6,10	0,30	2.074	1.814	1.490
100	D29686	8,50	0,37	2.074	1.814	1.490
120	J20741	11,50	0,44	2.074	1.814	1.490
140	J48027	14,70	0,50	2.253	1.971	1.619
160	J48031	18,50	0,58	2.352	2.034	1.671
180	J48032	22,50	0,64	2.192	1.918	1.575
200		27,00	0,71	2.192	1.918	1.575
220		32,00	0,78	2.192	1.918	1.575
240		37,00	0,84	2.359	2.063	1.695
260		43,00	0,91	2.359	2.063	1.695
280		49,00	0,97	2.359	2.063	1.695
300		56,00	1,03	2.359	2.063	1.695
320		63,00	1,09	2.455	2.147	1.764
340		70,00	1,15	2.455	2.147	1.764
360		78,00	1,21	2.455	2.147	1.764
400		95,00	1,33	2.455	2.147	1.764
450		118,00	1,48	2.373	2.076	1.705

Träger

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugnis 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -

Schnittkosten UNP / INP / IPE					
Dimension UNP/INP/IPE	Teile- nummer	<9 Stk. €/Stk.	<24 Stk. €/Stk.	<99 Stk. €/Stk.	>100 Stk. €/Stk.
80	D78878	10	7	4	4
100	D78910	10	7	6	4
120	D78880	11	10	7	6
140	D78892	13	10	9	7
160	D78898	16	11	10	9
180	D78893	18	14	13	11
200	D78894	21	17	16	13
220	D78895	21	18	17	17
240	D78896	22	18	17	17
270	D78897	24	21	18	18
280	D78871	24	21	18	18
300	D78839	25	21	20	20
320	D78840	27	22	21	21
330	D78841	27	22	21	21
360	D78936	29	25	22	22
400	D78843	34	29	27	27
450	D78844	37	31	27	27
500	D78845	38	34	30	30
550	D78846	42	36	31	31
600	D78847	45	38	34	34

Alle angeführten Preise für Schnittkosten gelten für gerade Schnitte.

Für Gehrungsschnitte wird pro Schnitt der doppelte Stückpreis der 1. Preisstaffel (bis 9 Stk.) angewendet!

Schnittkosten HEA / HEB

Dimension UNP/INP/IPE	Teile- nummer	<9 Stk. €/Stk.	<24 Stk. €/Stk.	<99 Stk. €/Stk.	>100 Stk. €/Stk.
100	D78906	11	10	7	6
120	D78907	13	10	7	7
140	D78908	14	11	10	9
160	D78903	17	13	11	10
180	D78905	20	16	14	11
200	D78876	22	18	17	14
220	D78911	24	21	18	18
240	D78848	27	22	21	21
260	D78849	29	25	22	22
280	D78850	31	27	24	24
300	D78851	32	28	25	25
320	D78937	34	29	27	27
340	D78852	35	31	27	27
360	D78853	38	32	28	28
400	D78854	38	34	29	29
450	D78855	40	34	31	31

Alle angeführten Preise für Schnittkosten gelten für gerade Schnitte.

Für Gehrungsschnitte wird pro Schnitt der doppelte Stückpreis der 1. Preisstaffel (bis 9 Stk.) angewendet!

Schnittkosten HEM

Dimension HEM	Teile- nummer	<9 Stk. €/Stk.	<24 Stk. €/Stk.	<99 Stk. €/Stk.	>100 Stk. €/Stk.
100	D78838	17	14	13	12
120	D78842	17	16	13	12
140	D78856	19	16	14	13
160	D78857	21	19	16	13
180	D78858	24	21	19	16
200	D78859	27	23	21	17
220	D78860	30	26	23	23
240	D78861	31	27	24	24
260	D78862	34	30	27	27
280	D78863	35	31	27	27
300	D78864	38	34	28	28
320	D78865	40	40	40	40
340	D78866	41	41	41	41
360	D78867	44	44	44	44
400	D78868	45	45	45	45
450	D78869	48	48	48	48
500	D78870	51	51	51	51

Alle angeführten Preise für Schnittkosten gelten für gerade Schnitte.

Für Gehrungsschnitte wird pro Schnitt der doppelte Stückpreis der 1. Preisstaffel (bis 9 Stk.) angewendet!


NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugs 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -

SCHNITTBILDSHEMA




stehend




liegend



liegend



stehend



Warmgewalzter U-Stahl UNP

Technische Daten

Profil Bez.	Höhe h	Flanschbr. b	Stegst. s	Flanschst. t	Cm ³ Wy	Cm ⁴ ly	Cm ³ Wz	Cm ⁴ lz
UNP 80	80	45	6,0	8,0	26,5	106	6,36	19,4
UNP 100	100	50	6,0	8,5	41,2	206	8,49	29,3
UNP 120	120	55	7,0	9,0	60,7	364	11,10	43,2
UNP 140	140	60	7,0	10,0	86,4	605	14,80	62,7
UNP 160	160	65	7,5	10,5	116,0	925	18,30	85,3
UNP 180	180	70	8,0	11,0	150,0	1350	22,40	114,0
UNP 200	200	75	8,5	11,5	191,0	1910	27,00	148,0
UNP 220	220	80	9,0	12,5	245,0	2690	33,60	197,0
UNP 240	240	85	9,5	13,0	300,0	3600	39,60	248,0
UNP 260	260	90	10,0	14,0	371,0	4820	47,70	317,0
UNP 280	280	95	10,0	15,0	448,0	6280	57,20	399,0
UNP 300	300	100	10,0	16,0	535,0	8030	67,80	495,0
UNP 320	320	100	14,0	17,5	679,0	10870	80,60	597,0
UNP 350	350	100	14,0	16,0	734,0	12840	75,00	570,0
UNP 380	380	102	13,5	16,0	829,0	15760	78,70	615,0
UNP 400	400	110	14,0	18,0	1020,0	20350	102,00	

Werkstoff: S235JR2 - EN 10025

Mittelbreite I-Träger IPE

Technische Daten

Profil Bez.	Höhe h	Flanschbr. b	Stegst. s	Flanschst. t	Cm ³ Wy	Cm ⁴ ly	Cm ³ Wz	Cm ⁴ lz
IPE 80	80	46	3,8	5,2	20,03	80,14	3,69	8,49
IPE 100	100	55	4,1	5,7	34,20	171,00	5,79	15,92
IPE 120	120	64	4,4	6,3	52,96	317,80	8,65	27,67
IPE 140	140	73	4,7	6,9	77,32	541,20	12,31	44,92
IPE 160	160	82	5	7,4	108,70	869,30	16,66	68,31
IPE 180	180	91	5,3	8	146,30	1317,00	22,16	100,90
IPE 200	200	100	5,6	8,5	194,30	1943,00	28,47	142,40
IPE 220	220	110	5,9	9,2	252,00	2772,00	37,25	204,90
IPE 240	240	120	6,2	9,8	324,30	3892,00	47,32	283,60
IPE 270	270	135	6,6	10,2	428,90	5790,00	62,20	419,90
IPE 300	300	150	7,1	10,7	557,10	8356,00	80,50	603,80
IPE 330	330	160	7,5	11,5	713,10	11770,00	98,52	788,10
IPE 360	360	170	8	12,7	903,60	16270,00	122,80	1043,00
IPE 400	400	180	8,6	13,5	1156,00	23130,00	146,40	1318,00
IPE 450	450	190	9,4	14,6	1500,00	33740,00	176,40	1676,00
IPE 500	500	200	10,2	16	1928,00	48200,00	214,20	2142,00
IPE 550	550	210	11,1	17,2	2441,00	67120,00	254,10	2668,00



Lösungen und Services

Seit vielen Jahren sind wir ein verlässlicher Partner für den Metallbau, den Fassadenbau und für Unternehmen aus der Metallbearbeitung wie Anlagenbau, Schlossereien, Drehereien, Gießereien und Maschinenbau.

Unsere umfangreichen Produkte und Sortimente helfen in der täglichen Arbeit, unsere Services und Lösungen wie **E-Shop, Scanner und Regale** sorgen für optimierte Bevorratung und reibungslose Abläufe.

Ein Team an **Spezialisten am Telefon und vor-Ort** garantiert Fachberatung, gibt Anwendungstipps und ist auch nach dem Kauf für Sie da.

In unserem E-Shop bieten wir dem Metallbau mehr als 65.000 Produkte.

Verlässlich für Sie da.

Schrauben und Normteile

PLOBERGER
Verbindungselemente | Spojovací materiál



mehr als 30.000
Verbindungselemente | Normteile
im **E-Shop** verfügbar

Verfügbarkeit und Preise
shop.ploberger.net

Wir haben, was Sie suchen.

Breitflanschträger					Technische Daten			
Profil Bez.	Höhe h	Flanschbr. b	Stegst. s	Flanschst. t	Cm ³ Wy	Cm ⁴ ly	Cm ³ Wz	Cm ⁴ lz
HEA 100	96	100	5,0	8,0	72,76	349,20	26,76	133,80
HEB 100	100	100	6,0	10,0	89,91	449,50	33,45	167,30
HEM 100	120	106	12,0	20,0	190,40	1143,00	75,31	399,20
HEA 120	114	120	5,0	8,0	106,30	606,20	38,48	230,90
HEB 120	120	120	6,5	11,0	144,10	864,40	52,92	317,50
HEM 120	140	126	12,5	21,0	288,20	2018,00	111,60	702,80
HEA 140	133	140	5,5	8,5	155,40	1033,00	55,62	389,30
HEB 140	140	140	7,0	12,0	215,60	1509,00	78,52	549,70
HEM 140	160	146	13,0	22,0	411,40	3291,00	156,80	1144,00
HEA 160	152	160	6,0	9,0	220,10	1673,00	76,95	615,60
HEB 160	160	160	8,0	13,0	311,50	492,00	111,20	889,20
HEM 160	180	166	14,0	23,0	566,50	5098,00	211,90	1759,00
HEA 180	171	180	6,0	9,5	293,60	2510,00	102,70	924,60
HEB 180	180	180	8,5	14,0	425,70	3831,00	151,40	1363,00
HEM 180	200	168	14,5	24,0	748,30	7483,00	277,40	2580,00
HEA 200	190	200	6,5	10,0	388,60	3692,00	133,60	1336,00
HEB 200	200	200	9,0	15,0	569,60	5696,00	200,30	2003,00
HEM 200	220	206	15,0	25,0	967,40	10640,00	354,50	3651,00
HEA 220	210	220	7,0	11,0	515,20	5410,00	177,70	1955,00
HEB 220	220	220	9,5	16,0	735,50	8091,00	258,50	2843,00
HEM 220	240	226	15,5	26,0	1217,00	14600,00	443,50	5012,00
HEA 240	230	240	7,5	12,0	765,10	7763,00	230,70	2769,00
HEB 240	240	240	10,0	17,0	938,30	11260,00	326,90	3923,00
HEM 240	270	248	18,0	32,0	1799,00	24290,00	657,50	8153,00
HEA 260	250	260	7,5	12,5	836,40	10450,00	282,10	3668,00
HEB 260	260	260	10,0	17,5	1148,00	14920,00	395,00	5135,00
HEM 260	290	268	18,0	32,5	2159,00	31310,00	779,70	10450,00
HEA 280	270	280	8,0	13,0	1013,00	13670,00	340,20	4763,00
HEB 280	280	280	10,5	18,0	1376,00	19270,00	471,00	6595,00
HEM 280	310	288	18,5	33,0	2551,00	39550,00	914,10	13160,00
HEA 300	290	300	8,5	14,0	1260,00	18260,00	420,60	6310,00
HEB 300	300	300	11,0	19,0	1678,00	25170,00	570,90	8563,00
HEM 300	340	310	21,0	39,0	3482,00	59200,00	1252,00	19400,00

Breitflanschträger

Technische Daten

Profil Bez.	Höhe h	Flanschbr. b	Stegst. s	Flanschst. t	Cm ³ Wy	Cm ⁴ ly	Cm ³ Wz	Cm ⁴ lz
HEA 320	310	300	9,0	15,5	1479,00	22930,00	465,70	6985,00
HEB 320	320	200	11,5	20,5	1926,00	30820,00	615,90	9239,00
HEM 320	359	309	21,0	40,0	3796,00	68130,00	1276,00	19710,00
HEA 340	330	300	9,5	16,5	1678,00	27690,00	495,70	7436,00
HEB 340	340	300	12,0	21,5	2156,00	36660,00	646,00	9690,00
HEM 340	377	309	21,0	40,0	4052,00	76370,00	1276,00	19710,00
HEA 360	350	300	10,0	17,5	1891,00	33090,00	525,80	7887,00
HEB 360	360	300	12,5	22,5	2400,00	43190,00	676,10	10140,00
HEM 360	395	308	21,0	40,0	4297,00	84870,00	1268,00	19520,00
HEA 400	390	300	11,0	19,0	2311,00	45070,00	570,90	8564,00
HEB 400	400	300	13,5	24,0	2884,00	57680,00	721,30	10820,00
HEM 400	432	307	21,0	40,0	4820,00	104100,00	1260,00	19340,00
HEA 450	440	300	11,5	21,0	2896,00	63720,00	631,00	9465,00
HEB 450	450	300	14,0	26,0	3551,00	79890,00	781,40	11720,00
HEM 450	478	307	21,0	40,0	5501,00	131500,00	1260,00	19340,00
HEA 500	490	300	12,0	23,0	3550,00	86970,00	691,00	10370,00
HEB 500	500	300	14,5	28,0	4287,00	107200,00	841,60	12620,00
HEM 500	524	306	21,0	40,0	6180,00	161900,00	1252,00	19150,00
HEA 550	540	300	12,5	24,0	4146,00	111900,00	721,30	10820,00
HEB 550	550	300	15,0	29,0	4971,00	136700,00	871,80	13080,00
HEM 550	572	306	21,0	40,0	6923,00	198000,00	1252,00	19160,00
HEA 600	590	300	13,0	25,0	4787,00	141200,00	751,40	11270,00
HEB 600	600	300	15,5	30,0	5701,00	171000,00	902,00	13530,00
HEM 600	620	305	21,0	40,0	7660,00	237400,00	1244,00	18980,00
HEA 650	640	300	13,5	26,0	5474,00	175200,00	781,60	11720,00
HEB 650	650	300	16,0	31,0	6480,00	210600,00	932,30	13980,00
HEM 650	668	305	21,0	40,0	8433,00	281700,00	1245,00	18980,00
HEA 700	690	300	14,5	27,0	6241,00	215300,00	811,90	12180,00
HEB 700	700	300	17,0	32,0	7340,00	256900,00	962,70	14440,00
HEM 700	716	304	21,0	40,0	9198,00	329300,00	1237,00	18800,00
HEA 800	790	300	15,0	28,0	7682,00	303400,00	842,60	12640,00
HEB 800	800	300	17,5	33,0	8977,00	359100,00	993,60	14900,00
HEM 800	814	303	21,0	40,0	10870,00	442600,00	1230,00	18630,00

Serviceleistungen - TRÄGER

ST 52 TRÄGER

GELOCHTE TRÄGER

ANARBEITEN

BOHREN

SCHNEIDEN

VERZINKEN

SANDSTRAHLEN

BESCHICHTEN

Schmale I-Träger INP

Technische Daten

Profil Bez.	Höhe h	Flanschbr. b	Stegst. s	Flanschst. t	Cm^3 Wy	Cm^4 ly	Cm^3 Wz	Cm^4 lz
INP 80	80	42	3,9	5,9	19,50	77,80	3,00	6,29
INP 100	100	50	4,5	6,8	34,20	171,00	4,88	12,20
INP 120	120	58	5,1	7,7	54,70	328,00	7,41	21,50
INP 140	140	66	5,7	8,6	81,90	573,00	10,70	35,20
INP 160	160	74	6,3	9,5	117,00	935,00	14,80	54,70
INP 180	180	82	6,9	10,4	161,00	1450,00	19,80	81,30
INP 200	200	90	7,5	11,3	214,00	2140,00	26,00	117,00
INP 220	220	98	8,1	12,2	278,00	3060,00	33,10	162,00
INP 240	240	106	8,7	13,1	354,00	4250,00	41,70	221,00
INP 260	260	113	9,4	14,1	442,00	5740,00	51,00	228,00
INP 280	280	119	10,1	15,2	542,00	7590,00	61,20	364,00
INP 300	300	125	10,8	16,2	653,00	9800,00	72,20	451,00
INP 320	320	131	11,5	17,3	782,00	12510,00	84,70	555,00
INP 340	340	137	12,2	18,3	923,00	15700,00	98,40	674,00
INP 360	360	143	13	19,5	1090,00	19610,00	114,00	818,00
INP 380	380	149	13,7	20,5	1260,00	24010,00	131,00	975,00
INP 400	400	155	14,4	21,6	1460,00	29210,00	149,00	1160,00
INP 450	450	170	16,2	24,3	2040,00	45850,00	203,00	1730,00
INP 500	500	185	18	27	2750,00	68740,00	268,00	2480,00
INP 550	550	200	19	30	3610,00	99180,00	349,00	3490,00

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugnis 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -