

EDELSTAHL - TEIL 1

Niro Formrohre quadratisch 1.4301/1.4307	286
Niro Formrohre rechteckig 1.4301/1.4307	288
Niro Formrohre quadratisch geschliffen 1.4301/1.4307	291
Niro Formrohre rechteckig geschliffen 1.4301/1.4307	292
Niro Formrohre quadratisch 1.4404	294
Niro Formrohre rechteckig 1.4404	295
Niro Formrohre quadratisch geschliffen 1.4404	295
Niro Formrohre quadratisch 1.4571	296
Niro Formrohre rechteckig 1.4571	297
Niro Falstegrohre, Flachovalrohre, Handlaufrohre 1.4301 / 1.4307	298
Niro Rundrohre geschweißt 1.4301/1.4307	299
Niro Rundrohre geschweißt, geschliffen 1.4301/1.4307	303
Niro Rundrohre geschweißt 1.4404	306
Niro Rundrohre geschweißt 1.4571	308
Niro Rohrbögen geschweißt 1.4301 / 1.4307	310
Niro Rohrbögen geschweißt, geschliffen 1.4301 / 1.4307	311
Niro Rohrbögen geschweißt 1.4404 / 1.4571	312
Niro Flachstahl 1.4301/1.4307	314
Niro Flachstahl geschliffen 1.4301/1.4307	318
Niro Flachstahl 1.4404	320
Niro Flachstahl 1.4571	322
Niro Winkel gleichschenkelig 1.4301/1.4307	324
Niro Winkel gleichschenkelig 1.4404	326
Niro Winkel gleichschenkelig 1.4571	327
Niro Winkel ungleichschenkelig 1.4571	327
Niro Halbrundprofile 1.4404	328
Niro Quadrat 1.4301/1.4307	329
Niro Quadrat 1.4305	329
Niro Quadrat 1.4404	330
Niro Quadrat 1.4571	330
Niro Rund blank 1.4301	332
Niro Rund korngeschliffen 1.4301	334
Niro Rund werksgeschliffen 1.4301	335
Niro Rund blank 1.4305	336
Niro Rund blank 1.4404	337
Niro Rund blank 1.4571	338
Niro Rund blank 1.4104	339
Niro Rund gewalzt 1.4828	340
Niro Rund gewalzt 1.4841	341



Wir versorgen Metallbau und Industrie mit Werkzeugen, Bohr-
Schleif-, Trenntechnik und Normteilen. Verlässlich und kompetent.

Metallbau | Maschinenbau | Fassadenbau | Stahlbau | Formenbau

Lösungen und Services

Seit vielen Jahren sind wir ein verlässlicher Partner für den Metallbau, den Fassadenbau und für Unternehmen aus der Metallbe- und -verarbeitung wie Anlagenbau, Schlossereien, Drehereien, Gießereien und Maschinenbau.

Unsere umfangreichen Produkte und Sortimente helfen in der täglichen Arbeit, unsere Services und Lösungen wie **E-Shop**, **Scanner** und **Regale** sorgen für optimierte Bevorratung und reibungslose Abläufe.

Ein Team an **Spezialisten am Telefon und vor-Ort** garantiert Fachberatung, gibt Anwendungstipps und ist auch nach dem Kauf für Sie da.

In unserem E-Shop bieten wir dem Metallbau mehr als 65.000 Produkte.

Verlässlich für Sie da.

Schrauben und Normteile

PLOBERGER

Verbindungselemente | Spojovací materiál



mehr als **30.000**
Verbindungselemente | Normteile
im **E-Shop** verfügbar

Verfügbarkeit und Preise
shop.ploberger.net

Wir haben, was Sie suchen.

EDELSTAHL - TEIL 2

Niro Sechskant 1.4301	342
Niro Sechskant 1.4305	342
Niro Sechskant 1.4404	343
Niro Sechskant 1.4571	343
Niro U-Stahl 1.4301/1.4307	344
Niro Träger 1.4301/1.4307	345
Niro U-Stahl 1.4571	346
Niro Träger 1.4571	347
Niro Bleche kaltgewalzt 2B, 1.4301/1.4307	350
Niro Bleche warmgewalzt 1D, 1.4301/1.4307	351
Niro Bleche geschliffen 2B, 1.4301/1.4307	352
Niro Bleche beidseitig geschliffen 2B, 1.4301/1.4307	353
Niro Bleche gebürstet 2B, 1.4301/1.4307	354
Niro Bleche blankgeglüht 2B, 1.4301/1.4307	354
Niro Bleche kaltgewalzt 2B, 1.4404	355
Niro Bleche warmgewalzt 1D, 1.4404	355
Niro Bleche kaltgewalzt 2B, 1.4571	356
Niro Bleche warmgewalzt 1D, 1.4571	357
Niro Bleche Quarto 1D, 1.4301/1.4307	358
Niro Bleche warmgewalzt W.Nr.1.4841	358
Niro Tränenblech 1D, 1.4301/1.4307	359

ALLGEMEINE ANWENDUNGS-UND VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN

W-Nr. 1.4301 = C<0,07 / Cr 17-19,5 / Ni 8-10,5

Korrosionsbeständigkeit:

Gute Beständigkeit gegen Umweltbelastungen: Wasser, ländliche und städtische Atmosphäre bei Abwesenheit höherer Chlorid- oder Säurekonzentrationen. Im Lebensmittelbereich und bei der landwirtschaftlichen Nahrungsmittelbearbeitung mit bestimmten Einschränkungen (z.B. Weißwein, Senf...)

Mechanische Eigenschaften:

Optimale Verarbeitungseigenschaften werden durch eine Wärmebehandlung im Temperaturbereich zwischen 1000 und 1080°C mit anschließend rascher Abkühlung an der Luft oder in Wasser erreicht.

Schmieden:

Erwärmung ohne besondere Vorkehrungen auf 1150°C. Warmumformung im Bereich zwischen 1150 und 950°C. Abkühlung an Luft oder Wasser, wenn ein Verzug nicht zu befürchten ist.

Schweißen:

Der Werkstoff 1.4301 ist ohne Schwierigkeiten schweißbar.

Spanabhebende Bearbeitung:

Der Werkstoff 1.4301 neigt bei der Bearbeitung zur Kaltverfestigung. Ein Schwefelgehalt im Bereich von 0,020-0,030 wirkt sich positiv auf die spanabhebende Bearbeitbarkeit aus.

Anmerkungen:

1.4301 kann schwach magnetisch sein. Die Magnetisierbarkeit kann mit steigender Kaltverformung zunehmen. Der Werkstoff ist polierfähig.

W-Nr. 1.4305 = C<0,10 / Cr 17-19 / Ni 8-10 / S 0,15-0,35

Korrosionsbeständigkeit:

Hinsichtlich der Beständigkeitseigenschaften sind gewisse Vorbehalte zu machen. Säure- und chloridhaltige Medien können Lochfraß- oder Hohl- bzw. Spaltkorrosion auslösen. Die Geometrie der Werkstücke muss so ausgerichtet sein, dass Rückhalte- und Stauzonen korrosiver Produkte vermieden werden. Der Werkstoff ist verträglich gegenüber Fetten, Ölsorten und Schmiermitteln, die normalerweise im Maschinenbau Verwendung finden.

Mechanische Eigenschaften:

Optimale Verarbeitungseigenschaften werden durch eine Wärmebehandlung im Temperaturbereich zwischen 1000 und 1080°C mit anschließender rascher Abkühlung an Luft oder in Wasser erreicht.

Schmieden:

Die Schmiedbarkeit dieser Werkstoffe ist stark eingeschränkt.

Schweißen:

Aufgrund des hohen Schwefelgehaltes und der dadurch bedingten Neigung zur Ribbildung ist vom Schweißen des Werkstoffes 1.4305 Abzuraten.

Spanabhebende Bearbeitung:

Durch das Zulegieren von Kupfer und den hohen Schwefelgehalt gilt dieser Werkstoff als klassische Automatengüte mit guter Zerspanungseigenschaft.

Anmerkung:

1.4305 ist zum Vergleich zu 1.4301 nur bedingt polierfähig.

W.Nr. 1.4404 = C<0,03 / Cr 16,5-18,5 / Ni 10-13 / Mo 2-2,5

Korrosionsbeständigkeit:

Gegenüber der Werkstoffsorte 1.4301 zeichnet sich der Werkstoff 1.4404 in zahlreichen Säuren (Schwefel-, Phosphor – und organischen Säuren) mit gemäßigttem Chlorgehalt, je nach Temperatur und Konzentration aus.

Mechanische Eigenschaften:

Optimale Verarbeitungseigenschaften werden durch eine Wärmebehandlung im Temperaturbereich zwischen 1000 und 1080°C mit Anschließend rascher Abkühlung an der Luft oder in Wasser erreicht.

Schmieden:

Erwärmen ohne besondere Vorkehrungen auf 1150°C. Warmumformung im Bereich zwischen 1150 und 950°C. Abkühlung an Luft oder Wasser, wenn ein Verzug nicht zu befürchten ist.

Schweißen:

Der Werkstoff 1.4404 ist ohne besondere Schwierigkeit schweißbar.

Spanabhebende Bearbeitung:

Der Werkstoff 1.4404 neigt bei der Bearbeitung zur Kaltverfestigung. Ein Schwefelgehalt im Bereich von 0,020-0,030% wirkt sich positiv auf die spanabhebende Bearbeitbarkeit aus.

Anmerkungen:

1.4404 kann schwach magnetisch sein. Die Magnetisierbarkeit kann mit steigender Kaltverformung zunehmen. Der Werkstoff ist polierfähig.

W.Nr. 1.4571 = C<0,08 / Cr 16,5-18,5 / Ni 10,5-13,2 / Mo 2-2,5 / Ti 5xCbis0,7

Korrosionsbeständigkeit:

Gegenüber der Werkstoffe 1.4301 zeichnet sich der Werkstoff 1.4571 auch in Salpetersäure und organisch kalten Säurelösungen aus. Die Beständigkeit gegenüber 1.4541 ist höher einzustufen.

Mechanische Eigenschaften:

Optimale Verarbeitungseigenschaften werden durch die Wärmebehandlung im Temperaturbereich zwischen 1020 und 1100°C mit anschließend rascher Abkühlung an der Luft oder in Wasser erreicht.

Schmieden:

Langsame Erwärmung auf 1150°C. Warmumformung im Bereich zwischen 1150 und 950°C. Abkühlung an der Luft oder Wasser.

Schweißen:

Der Werkstoff 1.4571 ist ohne besondere Schwierigkeiten schweißbar.

Spanabhebende Bearbeitung:

Der Werkstoff 1.4571 neigt bei der spanabhebenden Bearbeitung zur Kaltverformung. Ein Schwefelgehalt im Bereich von 0,020 – 0,030% wirkt sich positiv auf die spanabhebende Bearbeitung aus.

Anmerkung:

1.4571 kann schwach magnetisch sein. Die Magnetisierbarkeit kann mit steigender Kaltverformung zunehmen.

Niro Formrohre quadratisch

1.4301/1.4307

a x a x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
10 x 10 x 1,0	D93105	0,30	192	165	150
12 x 12 x 1,0	D93106	0,36	230	198	180
12 x 12 x 1,2	D93107	0,42	269	231	210
12 x 12 x 1,5	D93108	0,52	333	286	260
15 x 15 x 1,0	D93109	0,46	294	253	230
15 x 15 x 1,2	D26263	0,55	352	303	275
15 x 15 x 1,5	D26425	0,67	429	369	335
15 x 15 x 2,0	J13473	0,93	595	512	465
16 x 16 x 1,0	D93110	0,50	320	275	250
16 x 16 x 1,5	D93111	0,73	467	402	365
20 x 20 x 1,0	D93112	0,63	403	347	315
20 x 20 x 1,2	D93114	0,75	480	413	375
20 x 20 x 1,5	D26336	0,92	589	506	460
20 x 20 x 2,0	D26337	1,20	768	660	600
25 x 25 x 1,2	D93117	0,94	602	517	470
25 x 25 x 1,5	D26338	1,17	749	644	585
25 x 25 x 2,0	D26348	1,53	826	689	612
25 x 25 x 2,5	D93119	1,88	1.015	846	752
25 x 25 x 3,0	D93120	2,29	1.237	1.031	916
30 x 30 x 1,0	D93121	0,98	627	539	490
30 x 30 x 1,2	D93122	1,14	730	627	570
30 x 30 x 1,5	D26347	1,41	902	776	705
30 x 30 x 2,0	D26359	1,85	999	833	740
30 x 30 x 2,5	D93127	2,29	1.237	1.031	916
30 x 30 x 3,0	D26360	2,71	1.463	1.220	1.084
35 x 35 x 1,0	D93128	1,09	698	600	545
35 x 35 x 1,2	D93129	1,31	838	721	655
35 x 35 x 1,5	D26361	1,65	1.056	908	825
35 x 35 x 2,0	D26362	2,18	1.177	981	872
35 x 35 x 3,0	D93131	3,19	1.723	1.436	1.276
40 x 40 x 1,0	D93132	1,26	806	693	630
40 x 40 x 1,2	D93135	1,53	979	842	765
40 x 40 x 1,5	D26363	1,90	1.216	1.045	950
40 x 40 x 2,0	D26302	5,51	2.975	2.480	2.204
40 x 40 x 2,5	D93141	3,10	1.674	1.395	1.240
40 x 40 x 3,0	D26364	3,68	1.987	1.656	1.472
40 x 40 x 4,0	D26261	4,81	2.597	2.165	1.924
45 x 45 x 1,5	D93146	2,10	1.344	1.155	1.050
45 x 45 x 2,0	D93147	2,83	1.528	1.274	1.132
45 x 45 x 3,0	D93148	4,25	2.295	1.913	1.700
50 x 50 x 1,2	D93150	1,90	1.216	1.045	760
50 x 50 x 1,5	D93151	2,38	1.523	1.309	1.190
50 x 50 x 2,0	D26435	3,16	1.706	1.422	1.580
50 x 50 x 2,5	D93154	3,91	2.111	1.760	1.564
50 x 50 x 3,0	D26310	4,66	2.516	2.097	1.864

1.4301/1.4307 (304L)
 EN 10088-2 , X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Formrohre quadratisch

1.4301/1.4307

a x a x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
50 x 50 x 4,0	D26311	6,11	3.299	2.750	2.444
50 x 50 x 5,0	D93161	7,51	4.055	3.380	3.004
60 x 60 x 1,5	D93163	2,87	1.837	1.579	1.435
60 x 60 x 2,0	D26322	3,81	2.057	1.715	1.524
60 x 60 x 2,5	D93166	4,88	2.635	2.196	1.952
60 x 60 x 3,0	D26318	5,64	3.046	2.538	2.256
60 x 60 x 4,0	D26312	7,41	4.001	3.335	2.964
60 x 60 x 5,0	D93170	9,14	4.936	4.113	3.656
70 x 70 x 2,0	D93171	4,46	2.408	2.007	1.784
70 x 70 x 3,0	D26262	6,61	3.569	2.975	2.644
70 x 70 x 4,0	D93172	8,71	4.703	3.920	3.484
70 x 70 x 5,0	D93174	10,77	5.816	4.847	4.308
80 x 80 x 2,0	D26424	5,11	2.759	2.300	2.044
80 x 80 x 3,0	D26313	7,59	4.099	3.416	3.036
80 x 80 x 4,0	D26314	10,02	5.411	4.509	4.008
80 x 80 x 5,0	D93182	12,39	6.691	5.576	4.956
80 x 80 x 6,0	D93187	14,73	7.954	6.629	5.892
90 x 90 x 3,0	D93190	8,39	4.531	3.776	3.356
90 x 90 x 4,0	D93191	11,08	5.983	4.986	4.432
100 x 100 x 2,0	D93192	6,41	3.461	2.885	2.564
100 x 100 x 3,0	D26315	9,54	5.152	4.293	3.816
100 x 100 x 4,0	D26316	12,62	6.815	5.679	5.048
100 x 100 x 5,0	D26317	15,65	8.451	7.043	6.260
100 x 100 x 6,0	D93203	18,63	10.060	8.384	7.452
100 x 100 x 8,0	D93207	21,40	11.556	9.630	8.560
120 x 120 x 2,0	D93210	7,67	4.142	3.452	3.068
120 x 120 x 3,0	D26264	11,49	6.205	5.171	4.596
120 x 120 x 4,0	D93211	15,23	8.224	6.854	6.092
120 x 120 x 5,0	D93215	18,91	10.211	8.510	7.564
120 x 120 x 6,0	D93216	22,54	12.172	10.143	9.016
150 x 150 x 3,0	D93232	14,42	7.787	6.489	5.768
150 x 150 x 4,0	D26265	19,13	10.330	8.609	7.652
150 x 150 x 5,0	D93233	23,79	12.847	10.706	9.516
150 x 150 x 6,0	D93238	28,36	15.314	12.762	11.344
200 x 200 x 3,0	D93246	19,31	10.427	8.690	7.724
200 x 200 x 4,0	D26266	25,64	13.846	11.538	10.256
200 x 200 x 5,0	D93247	31,96	17.258	14.382	12.784
200 x 200 x 6,0	D93248	38,16	20.606	17.172	15.264

Niro Formrohre rechteckig

1.4301/1.4307

a x b x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
20 x 10 x 1,0	D93113	0,45	288	248	225
20 x 10 x 1,2	D26275	0,54	346	297	270
20 x 10 x 1,5	D26552	0,68	435	374	340
20 x 15 x 1,5	D93115	0,80	512	440	400
25 x 10 x 1,5	D93116	0,80	512	440	400
25 x 15 x 1,5	D93118	0,92	589	506	460
30 x 10 x 1,5	D26479	0,92	589	506	460
30 x 15 x 1,0	D93123	0,71	454	391	355
30 x 15 x 1,5	D26571	1,04	666	572	520
30 x 15 x 2,0	D93124	1,37	877	754	685
30 x 20 x 1,0	D93125	0,78	499	429	390
30 x 20 x 1,2	D93126	0,94	602	517	470
30 x 20 x 1,5	D26567	1,17	749	644	585
30 x 20 x 2,0	D26223	1,53	979	842	765
35 x 20 x 1,5	D93130	1,26	806	693	630
40 x 10 x 1,5	D93133	1,17	749	644	585
40 x 10 x 2,0	D93134	1,53	979	842	765
40 x 15 x 1,5	D93136	1,29	826	710	645
40 x 15 x 2,0	D93137	1,69	1.082	930	845
40 x 20 x 1,0	D93138	0,94	602	517	470
40 x 20 x 1,2	D93139	1,14	730	627	570
40 x 20 x 1,5	D26572	1,41	902	776	705
40 x 20 x 2,0	D26655	1,85	1.184	1.018	925
40 x 20 x 3,0	D93140	2,65	1.696	1.458	1.325
40 x 30 x 1,2	D93142	1,32	845	726	660
40 x 30 x 1,5	D93143	1,65	1.056	908	825
40 x 30 x 2,0	D93144	2,18	1.395	1.199	1.090
40 x 30 x 3,0	D93145	3,19	2.042	1.755	1.595
50 x 10 x 1,5	D93149	1,41	902	776	705
50 x 20 x 1,2	D93152	1,32	845	726	660
50 x 20 x 1,5	D93153	1,65	1.056	908	825
50 x 20 x 2,0	D26268	2,18	1.395	1.199	1.090
50 x 25 x 1,5	D93155	1,78	1.139	979	890
50 x 25 x 2,0	D26662	2,34	1.498	1.287	1.170
50 x 25 x 3,0	D93156	3,41	2.182	1.876	1.705
50 x 30 x 1,2	D93157	1,52	973	836	760
50 x 30 x 1,5	D93158	1,90	1.216	1.045	950
50 x 30 x 2,0	D26550	2,51	1.606	1.381	1.255
50 x 30 x 3,0	D26269	3,68	2.355	2.024	1.840
50 x 40 x 2,0	D79278	2,80	1.792	1.540	1.400
50 x 40 x 3,0	D93160	4,17	2.669	2.294	2.085
60 x 10 x 1,5	D93162	1,65	1.056	908	825
60 x 20 x 1,2	D93164	1,53	979	842	765
60 x 20 x 1,5	D93165	1,90	1.216	1.045	950
60 x 20 x 2,0	D26579	2,51	1.606	1.381	1.255

Niro Formrohre rechteckig

1.4301/1.4307

a x b x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
60 x 30 x 1,2	D93167	1,71	1.094	941	855
60 x 30 x 1,5	D24652	2,14	1.370	1.177	1.070
60 x 30 x 2,0	D26578	2,83	1.811	1.557	1.415
60 x 30 x 3,0	D26270	4,17	2.252	1.877	1.668
60 x 40 x 1,5	D93168	2,39	1.530	1.315	1.195
60 x 40 x 2,0	D26660	3,16	1.706	1.422	1.264
60 x 40 x 3,0	D26649	4,66	2.516	2.097	1.864
60 x 40 x 4,0	D93169	6,11	3.299	2.750	2.444
70 x 40 x 3,0	D93173	5,15	2.781	2.318	2.060
80 x 20 x 1,5	D93175	2,37	1.517	1.304	1.185
80 x 20 x 2,0	D93176	3,16	1.706	1.422	1.264
80 x 30 x 2,0	D93177	3,48	1.879	1.566	1.392
80 x 30 x 3,0	D93178	5,15	2.781	2.318	2.060
80 x 40 x 1,5	D93179	2,86	1.830	1.573	1.430
80 x 40 x 2,0	D26650	3,81	2.057	1.715	1.524
80 x 40 x 3,0	D26647	5,63	3.040	2.534	2.252
80 x 40 x 4,0	D93180	7,41	4.001	3.335	2.964
80 x 40 x 5,0	D93181	9,14	4.936	4.113	3.656
80 x 50 x 2,0	D93183	4,13	2.230	1.859	1.652
80 x 50 x 3,0	D93184	6,12	3.305	2.754	2.448
80 x 50 x 4,0	D93185	8,06	4.352	3.627	3.224
80 x 50 x 5,0	D93186	9,85	5.319	4.433	3.940
80 x 60 x 2,0	D26648	4,56	2.462	2.052	1.824
80 x 60 x 3,0	D26526	6,61	3.569	2.975	2.644
80 x 60 x 4,0	D93188	8,71	4.703	3.920	3.484
80 x 60 x 5,0	D93189	10,54	5.692	4.743	4.216
100 x 20 x 2,0	D93193	3,81	2.057	1.715	1.524
100 x 30 x 2,0	D93194	4,05	2.187	1.823	1.620
100 x 30 x 3,0	D93195	6,00	3.240	2.700	2.400
100 x 40 x 2,0	D93196	4,46	2.408	2.007	1.784
100 x 40 x 3,0	D93197	6,61	3.569	2.975	2.644
100 x 40 x 4,0	D93198	9,37	5.060	4.217	3.748
100 x 40 x 5,0	D93199	11,58	6.253	5.211	4.632
100 x 50 x 2,0	D26515	4,78	2.581	2.151	1.912
100 x 50 x 3,0	D25822	7,10	3.834	3.195	2.840
100 x 50 x 4,0	D93200	9,37	5.060	4.217	3.748
100 x 50 x 5,0	D93201	11,58	6.253	5.211	4.632
100 x 50 x 6,0	D93202	14,65	7.911	6.593	5.860
100 x 60 x 2,0	D93204	5,11	2.759	2.300	2.044
100 x 60 x 3,0	D25716	7,59	4.099	3.416	3.036
100 x 60 x 4,0	D93205	10,02	5.411	4.509	4.008
100 x 60 x 5,0	D93206	12,39	6.691	5.576	4.956
100 x 80 x 2,0	D93208	5,76	3.110	2.592	2.304
100 x 80 x 3,0	D93209	8,57	4.628	3.857	3.428
120 x 40 x 2,0	D93212	5,11	2.759	2.300	2.044

Niro Formrohre rechteckig

1.4301/1.4307

a x b x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
120 x 40 x 3,0	D93213	7,59	4.099	3.416	3.036
120 x 40 x 4,0	D93214	9,81	5.297	4.415	3.924
120 x 60 x 2,0	D93217	5,76	3.110	2.592	2.304
120 x 60 x 3,0	D26271	8,56	4.622	3.852	3.424
120 x 60 x 4,0	D93218	11,32	6.113	5.094	4.528
120 x 60 x 5,0	D93219	14,02	7.571	6.309	5.608
120 x 60 x 6,0	D93220	16,68	9.007	7.506	6.672
120 x 80 x 2,0	D93221	6,41	3.461	2.885	2.564
120 x 80 x 3,0	D25803	9,54	5.152	4.293	3.816
120 x 80 x 4,0	D93222	12,62	6.815	5.679	5.048
120 x 80 x 5,0	D93223	15,65	8.451	7.043	6.260
120 x 80 x 6,0	D93224	18,63	10.060	8.384	7.452
140 x 80 x 3,0	D93225	10,52	5.681	4.734	4.208
140 x 80 x 4,0	D93226	13,92	7.517	6.264	5.568
140 x 80 x 5,0	D93227	17,00	9.180	7.650	6.800
150 x 50 x 2,0	D93234	29,00	15.660	13.050	11.600
150 x 50 x 3,0	D93235	9,54	5.152	4.293	3.816
150 x 50 x 4,0	D93236	12,62	6.815	5.679	5.048
150 x 50 x 5,0	D93237	15,65	8.451	7.043	6.260
150 x 100 x 3,0	D93228	11,98	6.469	5.391	4.792
150 x 100 x 4,0	D93229	15,88	8.575	7.146	6.352
150 x 100 x 5,0	D93230	19,72	10.649	8.874	7.888
150 x 100 x 6,0	D93231	23,51	12.695	10.580	9.404
160 x 80 x 3,0	D93239	11,49	6.205	5.171	4.596
160 x 80 x 4,0	D93240	15,23	8.224	6.854	6.092
160 x 80 x 5,0	D93241	18,91	10.211	8.510	7.564
200 x 100 x 3,0	D93242	14,42	7.787	6.489	5.768
200 x 100 x 4,0	D93243	19,13	10.330	8.609	7.652
200 x 100 x 5,0	D93244	23,79	12.847	10.706	9.516
200 x 100 x 6,0	D93245	28,39	15.331	12.776	11.356

1.4301/1.4307 (304L)
 EN 10088-2, X5CrNi18-10
 geschliffen K220-240 in Schlauchfolie
 Stangenlänge ca. 6m

PLOBERGER 
 STAHL - NIRO - ALU - BUNTMETALL

Niro Formrohre quadratisch geschliffen

1.4301/1.4307

a x a x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
10 x 10 x 1,0	D93374	0,30	225	183	177
15 x 15 x 1,5	D26319	0,67	503	409	395
15 x 15 x 2,0	J13470	0,81	608	494	478
20 x 20 x 1,2	D93376	0,75	563	458	443
20 x 20 x 1,5	D26321	0,92	690	561	543
20 x 20 x 2,0	D26320	1,21	787	617	593
25 x 25 x 1,2	D93379	0,94	705	573	555
25 x 25 x 1,5	D26323	1,16	870	708	684
25 x 25 x 2,0	D26227	1,53	995	780	750
25 x 25 x 3,0	D93381	1,92	1.248	979	941
30 x 30 x 1,2	D93383	1,14	855	695	673
30 x 30 x 1,5	D26325	1,41	1.058	860	832
30 x 30 x 2,0	D26326	1,85	1.203	944	907
30 x 30 x 3,0	D26276	2,71	1.762	1.382	1.328
35 x 35 x 1,2	D93385	1,32	990	805	779
35 x 35 x 1,5	D26324	1,65	1.238	1.007	974
35 x 35 x 2,0	D26327	2,18	1.417	1.112	1.068
40 x 40 x 1,2	D93387	1,53	1.148	933	903
40 x 40 x 1,5	D26328	1,90	1.425	1.159	1.121
40 x 40 x 2,0	D26335	2,51	1.632	1.280	1.230
40 x 40 x 3,0	D26277	3,68	2.392	1.877	1.803
40 x 40 x 4,0	D93394	4,81	3.127	2.453	2.357
45 x 45 x 2,0	D93395	2,83	1.840	1.443	1.387
50 x 50 x 1,5	D93397	2,39	1.793	1.458	1.410
50 x 50 x 2,0	D26331	3,16	2.054	1.612	1.548
50 x 50 x 3,0	D26334	4,66	3.029	2.377	2.283
50 x 50 x 4,0	D93403	6,11	3.972	3.116	2.994
50 x 50 x 5,0	D93406	7,51	4.882	3.830	3.680
60 x 60 x 1,5	D93407	2,87	2.153	1.751	1.693
60 x 60 x 2,0	D26332	3,81	2.477	1.943	1.867
60 x 60 x 3,0	D26333	5,63	3.660	2.871	2.759
60 x 60 x 4,0	D93409	7,41	4.817	3.779	3.631
70 x 70 x 2,0	D93412	4,46	2.899	2.275	2.185
70 x 70 x 3,0	D93413	6,61	4.297	3.371	3.239
80 x 80 x 2,0	D26330	5,11	3.322	2.606	2.504
80 x 80 x 3,0	D24653	7,59	4.934	3.871	3.719
80 x 80 x 4,0	D93417	10,02	6.513	5.110	4.910
80 x 80 x 5,0	D93420	12,39	8.054	6.319	6.071
100 x 100 x 2,0	D24654	6,41	4.167	3.269	3.141
100 x 100 x 3,0	D26284	9,54	6.201	4.865	4.675
100 x 100 x 4,0	D93425	12,62	8.203	6.436	6.184
100 x 100 x 5,0	D93428	15,65	10.173	7.982	7.669
120 x 120 x 2,0	D93432	7,66	4.979	3.907	3.753
120 x 120 x 3,0	D24655	11,49	7.469	5.860	5.630
120 x 120 x 4,0	D93433	15,23	9.900	7.767	7.463

Preise exkl. MwSt., Frachtkosten, Legierungszuschläge und Attestkosten

293

1.4301/1.4307 (304L)
 EN 10088-2 , X5CrNi18-10
 geschliffen K220-240 in Schlauchfolie
 Stangenlänge ca. 6m

PLOBERGER 
 STAHL - NIRO - ALU - BUNTMETALL

Niro Formrohre rechteckig geschliffen

1.4301/1.4307

a x b x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
20 x 10 x 1,2	D93375	0,54	405	329	319
20 x 10 x 1,5	D26521	0,68	510	415	401
20 x 15 x 1,5	D93377	0,80	600	488	472
25 x 10 x 1,5	D93378	0,80	600	488	472
25 x 15 x 1,5	D93380	0,92	690	561	543
30 x 10 x 1,5	D93382	0,92	690	561	543
30 x 15 x 1,5	D26594	1,04	780	634	614
30 x 15 x 2,0	D93384	1,37	891	699	671
30 x 20 x 1,5	D26616	1,16	754	592	568
30 x 20 x 2,0	D25801	1,53	995	780	750
40 x 10 x 1,5	D93386	1,16	870	708	684
40 x 15 x 1,5	D93388	1,29	968	787	761
40 x 15 x 2,0	D93389	1,69	1.099	862	828
40 x 20 x 1,2	D93390	1,14	855	695	673
40 x 20 x 1,5	D26546	1,41	1.058	860	832
40 x 20 x 2,0	D26523	1,85	1.203	944	907
40 x 30 x 1,5	D93391	1,65	1.238	1.007	974
40 x 30 x 2,0	D93392	2,18	1.417	1.112	1.068
40 x 30 x 3,0	D93393	3,19	2.074	1.627	1.563
50 x 10 x 1,5	D93396	1,41	1.058	860	832
50 x 20 x 1,5	D93398	1,65	1.238	1.007	974
50 x 20 x 2,0	D26267	2,18	1.417	1.112	1.068
50 x 25 x 1,5	D93399	1,78	1.335	1.086	1.050
50 x 25 x 2,0	D26556	2,34	1.521	1.193	1.147
50 x 25 x 3,0	D93400	3,41	2.217	1.739	1.671
50 x 30 x 1,5	D93401	1,90	1.425	1.159	1.121
50 x 30 x 2,0	D26658	2,51	1.632	1.280	1.230
50 x 30 x 3,0	D93402	3,68	2.392	1.877	1.803
50 x 40 x 2,0	D93404	2,81	1.827	1.433	1.377
50 x 40 x 3,0	D93405	4,17	2.711	2.127	2.043
60 x 20 x 1,5	D24656	1,90	1.425	1.159	1.121
60 x 20 x 2,0	D26589	2,51	1.632	1.280	1.230
60 x 30 x 1,5	D93408	2,14	1.605	1.305	1.263
60 x 30 x 2,0	D26566	2,83	1.840	1.443	1.387
60 x 30 x 3,0	D24657	4,17	2.711	2.127	2.043
60 x 40 x 1,5	D93410	2,39	1.793	1.458	1.410
60 x 40 x 2,0	D26689	3,16	2.054	1.612	1.548
60 x 40 x 3,0	D26554	4,66	3.029	2.377	2.283
60 x 40 x 4,0	D93411	6,11	3.972	3.116	2.994
80 x 20 x 2,0	D93414	3,16	2.054	1.612	1.548
80 x 30 x 2,0	D93415	3,48	2.262	1.775	1.705
80 x 30 x 3,0	D93416	5,15	3.348	2.627	2.524
80 x 40 x 1,5	D93418	2,86	2.145	1.745	1.687
80 x 40 x 2,0	D26587	3,81	2.477	1.943	1.867
80 x 40 x 3,0	D26629	5,63	3.660	2.871	2.759

Niro Formrohre rechteckig geschliffen

1.4301/1.4307

a x b x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
80 x 40 x 4,0	D93419	7,41	4.817	3.779	3.631
80 x 50 x 2,0	D93421	4,13	2.685	2.106	2.024
80 x 50 x 3,0	D93422	6,12	3.978	3.121	2.999
80 x 60 x 2,0	D26524	4,56	2.964	2.326	2.234
80 x 60 x 3,0	D26525	6,61	4.297	3.371	3.239
80 x 60 x 4,0	D93423	8,71	5.662	4.442	4.268
100 x 20 x 2,0	D93424	3,81	2.477	1.943	1.867
100 x 40 x 2,0	D24658	4,46	2.899	2.275	2.185
100 x 40 x 3,0	D93426	6,61	4.297	3.371	3.239
100 x 40 x 4,0	D93427	9,37	6.091	4.779	4.591
100 x 50 x 2,0	D24659	4,78	3.107	2.438	2.342
100 x 50 x 3,0	D26329	7,10	4.615	3.621	3.479
100 x 50 x 4,0	D93429	9,37	6.091	4.779	4.591
100 x 60 x 2,0	D24660	5,11	3.322	2.606	2.504
100 x 60 x 3,0	D24661	7,59	4.934	3.871	3.719
100 x 60 x 4,0	D93430	10,02	6.513	5.110	4.910
100 x 80 x 3,0	D93431	8,57	5.571	4.371	4.199
120 x 40 x 2,0	D93434	5,11	3.322	2.606	2.504
120 x 40 x 3,0	D93435	7,59	4.934	3.871	3.719
120 x 60 x 2,0	D24662	5,76	3.744	2.938	2.822
120 x 60 x 3,0	D79281	8,57	5.571	4.371	4.199
120 x 60 x 4,0	D93436	11,32	7.358	5.773	5.547
120 x 60 x 5,0	F70069	14,02	9.113	7.150	6.870
120 x 80 x 3,0	D26272	9,54	6.201	4.865	4.675
120 x 80 x 4,0	G02773	12,62	8.203	6.436	6.184
150 x 50 x 2,0	D93439	6,41	4.167	3.269	3.141
150 x 50 x 3,0	D93440	9,54	6.201	4.865	4.675
150 x 100 x 3,0	D26273	11,98	7.787	6.110	5.870
200 x 100 x 3,0	D26274	14,42	9.373	7.354	7.066

Niro Formrohre quadratisch						1.4404
a x a x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m	
10 x 10 x 1,0	D93249	0,30	294	255	210	
12 x 12 x 1,5	D93250	0,52	510	442	364	
15 x 15 x 1,5	D93251	0,68	666	578	476	
20 x 20 x 1,5	D93253	0,92	902	782	644	
20 x 20 x 2,0	D93254	1,20	1.176	1.020	840	
25 x 25 x 1,5	D93255	1,16	1.137	986	812	
25 x 25 x 2,0	D93256	1,53	1.499	1.301	1.071	
30 x 30 x 1,5	D93257	1,41	1.382	1.199	987	
30 x 30 x 2,0	D93259	1,83	1.610	1.373	1.098	
30 x 30 x 3,0	D93260	2,71	2.385	2.033	1.626	
35 x 35 x 2,0	D93261	2,18	1.918	1.635	1.308	
40 x 40 x 1,5	D93263	1,90	1.862	1.615	1.330	
40 x 40 x 2,0	D93264	2,51	2.460	2.134	1.757	
40 x 40 x 3,0	D93267	3,68	3.238	2.760	2.208	
40 x 40 x 4,0	D93269	4,81	4.233	3.608	2.886	
50 x 50 x 1,5	D93271	2,39	2.342	2.032	1.673	
50 x 50 x 2,0	D93272	3,16	3.097	2.686	2.212	
50 x 50 x 3,0	D93276	4,66	4.101	3.495	2.796	
50 x 50 x 4,0	D93279	6,11	5.377	4.583	3.666	
60 x 60 x 1,5	D93280	2,78	2.724	2.363	1.946	
60 x 60 x 2,0	D93281	3,81	3.734	3.239	2.667	
60 x 60 x 3,0	D93283	5,63	4.954	4.223	3.378	
60 x 60 x 4,0	D93287	7,41	6.521	5.558	4.446	
80 x 80 x 2,0	D93291	5,11	5.008	4.344	3.577	
80 x 80 x 3,0	D93292	7,59	6.679	5.693	4.554	
80 x 80 x 4,0	D93293	10,02	8.818	7.515	6.012	
100 x 100 x 2,0	D93297	6,41	6.282	5.449	4.487	
100 x 100 x 3,0	D93298	9,54	8.395	7.155	5.724	
100 x 100 x 5,0	D93299	15,65	13.772	11.738	9.390	

1.4404 (316L)
 EN 10088-2 , X2CrNiMo17-12-2
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Formrohre rechteckig

1.4404

a x b x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
20 x 10 x 1,5	D93252	0,68	666	578	476
30 x 15 x 1,5	D93258	1,04	1.019	884	728
40 x 10 x 1,5	D93262	1,17	1.147	995	819
40 x 20 x 1,5	D93265	1,41	1.382	1.199	987
40 x 20 x 2,0	D93266	1,85	1.813	1.573	1.295
40 x 30 x 2,0	D93268	2,18	2.136	1.853	1.526
50 x 10 x 1,5	D93270	1,41	1.382	1.199	987
50 x 20 x 2,0	D93273	2,18	2.136	1.853	1.526
50 x 25 x 1,5	D93274	1,78	1.744	1.513	1.246
50 x 25 x 2,0	D93275	2,34	2.293	1.989	1.638
50 x 30 x 1,5	D93277	1,90	1.862	1.615	1.330
50 x 30 x 2,0	D93278	2,51	2.460	2.134	1.757
60 x 20 x 1,5	D93282	1,90	1.862	1.615	1.330
60 x 30 x 1,5	D93284	2,14	2.097	1.819	1.498
60 x 30 x 2,0	D93285	2,83	2.773	2.406	1.981
60 x 30 x 3,0	D93286	4,17	4.087	3.545	2.919
60 x 40 x 1,5	D93288	2,39	2.342	2.032	1.673
60 x 40 x 2,0	D93289	3,16	3.097	2.686	2.212
60 x 40 x 3,0	D93290	4,66	4.567	3.961	3.262
80 x 40 x 1,5	D93294	2,86	2.803	2.431	2.002
80 x 40 x 2,0	D93295	3,81	3.734	3.239	2.667
80 x 40 x 3,0	D93296	5,63	5.517	4.786	3.941
100 x 50 x 2,0	D93300	4,78	4.684	4.063	3.346
100 x 50 x 3,0	D93301	7,10	6.958	6.035	4.970

1.4404 (316L)
 EN 10088-2 , X2CrNiMo17-12-2
 geschliffen K220-240 in Schlauchfolie
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Formrohre quadratisch geschliffen

1.4404

a x a x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
30 x 30 x 2,0	D93441	1,85	2.035	1.758	1.480
40 x 40 x 2,0	D93442	2,51	2.761	2.385	2.008
50 x 50 x 2,0	D93443	3,16	3.476	3.002	2.528
50 x 50 x 4,0	D93444	6,11	6.721	5.805	4.888
60 x 60 x 2,0	D93445	3,81	4.191	3.620	3.048

Niro Formrohre quadratisch						1.4571
a x a x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m	
15 x 15 x 1,5	D93302	0,68	884	762	707	
20 x 20 x 1,5	D93303	0,92	1.196	1.030	957	
20 x 20 x 2,0	D93304	1,21	1.573	1.355	1.258	
25 x 25 x 1,5	D93305	1,64	2.132	1.837	1.706	
25 x 25 x 2,0	D93306	1,53	1.989	1.714	1.591	
30 x 30 x 1,5	D93307	1,41	1.833	1.579	1.466	
30 x 30 x 2,0	D93309	1,85	2.405	2.072	1.924	
30 x 30 x 3,0	D93311	2,71	3.247	2.764	2.547	
35 x 35 x 2,0	D93312	2,18	2.612	2.224	2.049	
40 x 40 x 1,5	D93313	1,90	2.470	2.128	1.976	
40 x 40 x 2,0	D93314	2,51	3.007	2.560	2.359	
40 x 40 x 3,0	D93317	3,68	4.409	3.754	3.459	
40 x 40 x 4,0	D93319	4,81	5.762	4.906	4.521	
50 x 50 x 2,0	D93320	3,16	3.786	3.223	2.970	
50 x 50 x 3,0	D93324	4,66	5.583	4.753	4.380	
50 x 50 x 4,0	D93327	6,11	7.320	6.232	5.743	
50 x 50 x 5,0	D93328	7,51	8.997	7.660	7.059	
60 x 60 x 2,0	D93329	3,81	4.564	3.886	3.581	
60 x 60 x 3,0	D93331	5,64	6.757	5.753	5.302	
60 x 60 x 4,0	D93334	7,41	8.877	7.558	6.965	
60 x 60 x 5,0	D93338	9,14	10.950	9.323	8.592	
70 x 70 x 4,0	D93339	8,71	10.435	8.884	8.187	
80 x 80 x 2,0	D93340	5,11	6.122	5.212	4.803	
80 x 80 x 3,0	D93341	7,59	9.093	7.742	7.135	
80 x 80 x 4,0	D93342	10,02	12.004	10.220	9.419	
80 x 80 x 5,0	D93347	12,40	14.855	12.648	11.656	
100 x 100 x 2,0	D93350	6,41	7.679	6.538	6.025	
100 x 100 x 3,0	D93351	9,54	11.429	9.731	8.968	
100 x 100 x 4,0	D93352	12,62	15.119	12.872	11.863	
100 x 100 x 5,0	D93354	15,65	18.749	15.963	14.711	
120 x 120 x 3,0	D93361	11,49	13.765	11.720	10.801	
120 x 120 x 4,0	D93362	15,22	18.234	15.524	14.307	
120 x 120 x 5,0	D93363	18,91	22.654	19.288	17.775	
150 x 150 x 3,0	D93371	14,42	17.275	14.708	13.555	
150 x 150 x 5,0	D93372	23,79	28.500	24.266	22.363	

1.4571 (316Ti)
 EN 10088-2 , X6CrNiMoTi17-12-2
 Stangenlänge ca. 6m

PLOBERGER 
 STAHL - NIRO - ALU - BUNTMETALL

Niro Formrohre rechteckig

1.4571




a x b x d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
30 x 15 x 1,5	D93308	1,04	1.352	1.165	1.082
30 x 20 x 2,0	D93310	1,53	1.989	1.714	1.591
40 x 20 x 1,5	D93315	1,41	1.833	1.579	1.466
40 x 20 x 2,0	D93316	1,85	2.405	2.072	1.924
40 x 30 x 2,0	D93318	2,18	2.834	2.442	2.267
50 x 20 x 2,0	D93321	2,18	2.834	2.442	2.267
50 x 25 x 1,5	D93322	1,78	2.314	1.994	1.851
50 x 25 x 2,0	D93323	2,34	3.042	2.621	2.434
50 x 30 x 2,0	D93325	2,51	3.263	2.811	2.610
50 x 30 x 3,0	D93326	3,68	4.409	3.754	3.459
60 x 20 x 2,0	D93330	2,51	3.007	2.560	2.359
60 x 30 x 2,0	D93332	2,83	3.390	2.887	2.660
60 x 30 x 3,0	D93333	4,17	4.996	4.253	3.920
60 x 40 x 2,0	D93335	3,16	3.786	3.223	2.970
60 x 40 x 3,0	D93336	4,66	5.583	4.753	4.380
60 x 40 x 4,0	D93337	6,11	7.320	6.232	5.743
80 x 40 x 2,0	D93343	3,81	4.564	3.886	3.581
80 x 40 x 3,0	D93344	5,63	6.745	5.743	5.292
80 x 40 x 4,0	D93345	7,41	8.877	7.558	6.965
80 x 40 x 5,0	D93346	9,14	10.950	9.323	8.592
80 x 60 x 3,0	D93348	6,61	7.919	6.742	6.213
80 x 60 x 4,0	D93349	8,71	10.435	8.884	8.187
100 x 40 x 2,0	D93353	4,46	5.343	4.549	4.192
100 x 50 x 2,0	D93355	4,78	5.726	4.876	4.493
100 x 50 x 3,0	D93356	7,10	8.506	7.242	6.674
100 x 50 x 4,0	D93357	9,37	11.225	9.557	8.808
100 x 50 x 5,0	D93358	11,58	13.873	11.812	10.885
100 x 60 x 3,0	D93359	7,59	9.093	7.742	7.135
100 x 60 x 4,0	D93360	10,02	12.004	10.220	9.419
120 x 60 x 3,0	D93364	8,57	10.267	8.741	8.056
120 x 60 x 4,0	D93365	11,32	13.561	11.546	10.641
120 x 60 x 5,0	D93366	14,02	16.796	14.300	13.179
120 x 80 x 3,0	D93367	9,54	11.429	9.731	8.968
120 x 80 x 4,0	D93368	12,62	15.119	12.872	11.863
150 x 50 x 3,0	D93373	9,54	11.429	9.731	8.968
150 x100 x 3,0	D93369	11,98	14.352	12.220	11.261
150 x100 x 5,0	D93370	19,72	23.625	20.114	18.537

Edelstahl

Niro-Faltstegrohre

1.4301 / 1.4307


Form mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m
L - 38 x 37 x 25 x 12 x 1,2	J39884	1,39	5.211
T - 38 x 55 x 25 x 15 x 1,2	J39904	1,68	6.315
Z - 38 x 49 x 25 x 12 x 1,2	J39896	1,58	5.930



Niro-Flachovalrohre geschw. geschliffen

1.4301 / 1.4307




Form mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m
30 x 15 x 1,5	J39931	0,88	3.422
40 x 20 x 1,5	J39934	1,20	4.610
60 x 32 x 2,0	J39938	2,39	8.246



Niro-Handlauf-/Glasleistenrohre geschliffen

1.4301 / 1.4307

Form mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m
42,4 x 24 x 24 x 1,5	J39905	2,10	8.751
48,3 x 27 x 30 x 1,5	J39910	2,41	13.054
50,0 x 20 x 20 x 1,5	J39920	2,13	8.671



1.4301/1.4307 (304L)
 EN 10217-7 , X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 6m

Niro-Rundrohre geschweißt

1.4301/1.4307

da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
6,0 x 1,0	D92794	0,13	131	112	99
8,0 x 1,0	D92795	0,17	172	146	129
10,0 x 1,0	D26344	0,23	232	198	175
10,0 x 1,5	D92796	0,32	323	275	243
12,0 x 1,0	D92797	0,28	283	241	213
12,0 x 1,2	D92798	0,33	333	284	251
12,0 x 1,5	D92799	0,39	394	335	296
12,0 x 2,0	D92800	0,50	505	430	380
14,0 x 1,0	D92801	0,32	323	275	243
14,0 x 1,5	D92802	0,47	475	404	357
14,0 x 2,0	D92803	0,60	606	516	456
15,0 x 1,0	D92804	0,35	354	301	266
15,0 x 1,5	D26527	0,51	464	388	337
15,0 x 2,0	D92805	0,65	592	494	429
16,0 x 1,0	D92806	0,38	346	289	251
16,0 x 1,2	D92807	0,45	410	342	297
16,0 x 1,5	D26557	0,55	501	418	363
16,0 x 2,0	D92808	0,70	637	532	462
17,2 x 1,6	D26569	0,60	546	456	396
17,2 x 2,0	D26576	0,76	692	578	502
17,2 x 2,5	D92809	0,75	683	570	495
18,0 x 1,0	D92810	0,41	373	312	271
18,0 x 1,2	D92811	0,50	455	380	330
18,0 x 1,5	D26588	0,62	564	471	409
18,0 x 2,0	D92812	0,80	728	608	528
20,0 x 1,0	D92813	0,47	428	357	310
20,0 x 1,2	D92814	0,57	519	433	376
20,0 x 1,5	D26631	0,70	637	532	462
20,0 x 2,0	D26640	0,90	630	513	450
20,0 x 2,5	D92815	1,08	756	616	540
20,0 x 3,0	D92816	1,26	882	718	630
21,3 x 1,5	D24599	0,72	504	410	360
21,3 x 1,6	D26633	0,77	539	439	385
21,3 x 2,0	D26254	0,97	679	553	485
21,3 x 2,5	D92817	1,18	767	637	566
21,3 x 2,6	D26642	1,23	800	664	590
21,3 x 3,0	D92818	1,45	943	783	696
22,0 x 1,0	D92819	0,51	332	275	245
22,0 x 1,5	D92820	0,77	501	416	370
22,0 x 2,0	D92821	1,00	650	540	480
23,0 x 1,5	F00102	0,79	514	427	379
25,0 x 1,0	D92822	0,60	390	324	288
25,0 x 1,2	D92823	0,72	468	389	346
25,0 x 1,5	D26641	0,88	572	475	422
25,0 x 2,0	D26570	1,15	748	621	552

Edelstahl

Niro-Rundrohre geschweißt						1.4301/1.4307
da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m	
25,0 x 2,5	D92824	1,44	936	778	691	
25,0 x 3,0	D92825	1,73	1.038	882	796	
26,9 x 1,6	D26509	1,01	606	515	465	
26,9 x 2,0	D26255	1,25	750	638	575	
26,9 x 2,5	D92827	1,53	918	780	704	
26,9 x 2,6	D26620	1,59	954	811	731	
26,9 x 3,0	D92828	1,88	1.128	959	865	
26,9 x 3,2	H18960	2,00	1.200	1.020	920	
28,0 x 1,0	D92829	0,66	396	337	304	
28,0 x 1,2	D92830	0,80	480	408	368	
28,0 x 1,5	D26574	0,99	594	505	455	
28,0 x 2,0	D92831	1,30	754	637	572	
30,0 x 1,0	D92832	0,71	412	348	312	
30,0 x 1,2	D92833	0,86	499	421	378	
30,0 x 1,5	D26573	1,07	621	524	471	
30,0 x 2,0	D26657	1,40	812	686	616	
30,0 x 2,5	D92834	1,72	998	843	757	
30,0 x 3,0	D92835	2,03	1.177	995	893	
32,0 x 1,0	D92836	0,78	452	382	343	
32,0 x 1,5	D92837	1,15	667	564	506	
32,0 x 2,0	D92838	1,50	870	735	660	
32,0 x 3,0	D92839	2,25	1.305	1.103	990	
33,7 x 1,5	D92840	1,21	702	593	532	
33,7 x 2,0	D26418	1,59	922	779	700	
33,7 x 2,6	D26256	2,03	1.177	995	893	
33,7 x 3,0	F24767	2,31	1.340	1.132	1.016	
33,7 x 3,2	D26577	2,46	1.378	1.156	1.033	
33,7 x 4,0	D92841	3,07	1.719	1.443	1.289	
35,0 x 1,5	D26511	1,26	706	592	529	
35,0 x 2,0	D92842	1,65	924	776	693	
35,0 x 2,5	D92843	2,07	1.159	973	869	
35,0 x 3,0	D92844	2,47	1.383	1.161	1.037	
38,0 x 1,0	D92845	0,92	515	432	386	
38,0 x 1,2	D92846	1,09	610	512	458	
38,0 x 1,5	D92847	1,37	767	644	575	
38,0 x 2,0	D26667	1,80	1.008	846	756	
38,0 x 2,5	D92848	2,29	1.282	1.076	962	
38,0 x 3,0	D92849	2,75	1.540	1.293	1.155	
40,0 x 1,0	D92850	0,96	538	451	403	
40,0 x 1,2	D92851	1,16	650	545	487	
40,0 x 1,5	D92852	1,45	812	682	609	
40,0 x 2,0	D26661	1,90	1.026	855	760	
40,0 x 2,5	D92853	2,34	1.264	1.053	936	
40,0 x 3,0	D92854	2,78	1.501	1.251	1.112	
42,4 x 1,5	D92855	1,54	832	693	616	

Niro-Rundrohre geschweißt

1.4301/1.4307

da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
42,4 x 2,0	D26257	2,02	1.091	909	808
42,4 x 2,6	D26258	2,59	1.399	1.166	1.036
42,4 x 3,2	D26626	3,14	1.696	1.413	1.256
42,4 x 4,0	D92856	3,93	2.122	1.769	1.572
43,0 x 1,5	D92857	1,54	832	693	616
44,5 x 2,0	D26643	2,13	1.150	959	852
45,0 x 1,5	D92858	1,63	880	734	652
45,0 x 2,0	D92859	2,18	1.177	981	872
45,0 x 3,0	D92860	3,27	1.766	1.472	1.308
48,3 x 1,5	D92861	1,76	950	792	704
48,3 x 2,0	D26653	2,32	1.253	1.044	928
48,3 x 2,6	D24639	2,98	1.609	1.341	1.192
48,3 x 3,0	F41859	3,40	1.836	1.530	1.360
48,3 x 3,2	D26654	3,61	1.949	1.625	1.444
48,3 x 4,0	D92862	4,53	2.446	2.039	1.812
50,0 x 1,0	D92863	1,22	659	549	488
50,0 x 1,5	D92864	1,82	983	819	728
50,0 x 2,0	D26575	2,40	1.296	1.080	960
50,0 x 3,0	D92865	3,60	1.944	1.620	1.440
51,0 x 1,5	D92866	1,88	1.015	846	752
52,0 x 1,5	D92867	1,90	1.026	855	760
53,0 x 1,5	D92868	1,94	1.048	873	776
54,0 x 2,0	D26357	2,60	1.404	1.170	1.040
57,0 x 2,0	D24640	2,80	1.512	1.260	1.120
60,3 x 1,5	D92869	2,21	1.193	995	884
60,3 x 2,0	D26346	2,92	1.577	1.314	1.168
60,3 x 2,5	D92870	3,61	1.949	1.625	1.444
60,3 x 3,0	D24641	4,30	2.322	1.935	1.720
60,3 x 3,6	D26510	5,52	2.981	2.484	2.208
60,3 x 4,0	D92871	5,64	3.046	2.538	2.256
63,5 x 1,5	D92872	2,32	1.253	1.044	928
63,5 x 2,0	D92873	3,10	1.674	1.395	1.240
70,0 x 1,5	D92874	2,57	1.388	1.157	1.028
70,0 x 2,0	D26307	3,41	1.841	1.535	1.364
70,0 x 3,0	D92875	5,11	2.759	2.300	2.044
76,1 x 1,5	D92876	2,79	1.507	1.256	1.116
76,1 x 2,0	D26419	3,71	2.003	1.670	1.484
76,1 x 2,6	G53899	4,79	2.587	2.156	1.916
76,1 x 3,0	D26420	5,49	2.965	2.471	2.196
76,1 x 4,0	D92879	7,22	3.899	3.249	2.888
80,0 x 2,0	D92880	3,91	2.111	1.760	1.564
80,0 x 3,0	D92881	5,86	3.164	2.637	2.344
80,0 x 4,0	D92882	7,50	4.050	3.375	3.000
84,0 x 2,0	D26421	4,11	2.219	1.850	1.644
88,9 x 1,5	D92883	3,26	1.760	1.467	1.304

Niro-Rundrohre geschweißt						1.4301/1.4307
da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m	
88,9 x 2,0	D25806	4,35	2.349	1.958	1.740	
88,9 x 2,5	D92884	5,40	2.916	2.430	2.160	
88,9 x 3,0	D26449	6,45	3.483	2.903	2.580	
88,9 x 4,0	D92885	8,51	4.595	3.830	3.404	
101,6 x 1,5	D92886	3,74	2.020	1.683	1.496	
101,6 x 2,0	D92887	4,99	2.695	2.246	1.996	
101,6 x 3,0	D92888	7,41	4.001	3.335	2.964	
101,6 x 4,0	D92889	9,78	5.281	4.401	3.912	
104,0 x 2,0	D26450	5,11	2.759	2.300	2.044	
108,0 x 2,0	F70864	5,31	2.867	2.390	2.124	
108,0 x 3,0	G77018	7,97	4.304	3.587	3.188	
114,3 x 2,0	D26071	5,62	3.035	2.529	2.248	
114,3 x 3,0	D26555	8,36	4.514	3.762	3.344	
114,3 x 4,0	D92891	11,15	6.021	5.018	4.460	
129,0 x 2,0	D26072	6,36	3.434	2.862	2.544	
133,0 x 3,0	D26073	9,62	5.195	4.329	3.848	
139,7 x 2,0	D26074	6,90	3.726	3.105	2.760	
139,7 x 3,0	D26075	8,45	4.563	3.803	3.380	
154,0 x 2,0	D26076	7,61	4.109	3.425	3.044	
156,0 x 3,0	D26078	11,46	6.188	5.157	4.584	
159,0 x 4,0	F44292	15,29	8.257	6.881	6.116	
168,3 x 2,0	D26079	8,33	4.498	3.749	3.332	
168,3 x 3,0	D26080	12,42	6.707	5.589	4.968	
204,0 x 2,0	D26081	10,12	5.465	4.554	4.048	
206,0 x 3,0	D26082	15,25	8.235	6.863	6.100	
219,1 x 2,0	D26083	10,87	5.870	4.892	4.348	
219,1 x 3,0	D26084	16,23	8.764	7.304	6.492	
254,0 x 2,0	D26085	12,62	6.815	5.679	5.048	
256,0 x 3,0	D26086	19,01	10.265	8.555	7.604	
273,0 x 2,0	D26087	13,57	7.328	6.107	5.428	
273,0 x 3,0	D26088	20,28	10.951	9.126	8.112	
304,0 x 2,0	D26089	15,12	8.165	6.804	6.048	
306,0 x 3,0	D26090	22,76	12.290	10.242	9.104	
323,9 x 3,0	D26091	23,11	12.479	10.400	9.244	
356,0 x 3,0	D26092	26,52	14.321	11.934	10.608	
406,0 x 3,0	D26093	30,27	16.346	13.622	12.108	
506,0 x 3,0	D26094	37,80	20.412	17.010	15.120	
606,0 x 3,0	D26095	45,40	24.516	20.430	18.160	

1.4301/1.4307 (304L)
 EN 10217-7, X5CrNi18-10
 geschliffen K220-240 in Schlauchfolie
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Rundrohre geschweißt, geschliffen

1.4301/1.4307

da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
10,0 x 1,0	D93006	0,23	363	306	281
10,0 x 1,5	D93007	0,32	506	426	390
12,0 x 1,0	D25811	0,28	442	372	342
12,0 x 1,5	D26447	0,39	616	519	476
12,0 x 2,0	D93008	0,50	790	665	610
14,0 x 1,5	D93009	0,47	743	625	573
14,0 x 2,0	D93010	0,60	948	798	732
15,0 x 1,0	D93011	0,35	553	466	427
15,0 x 1,2	D93012	0,41	648	545	500
15,0 x 1,5	D26565	0,51	806	678	622
15,0 x 2,0	D93013	0,65	1.027	865	793
16,0 x 1,0	D93014	0,38	600	505	464
16,0 x 1,2	D93015	0,45	711	599	549
16,0 x 1,5	D93016	0,55	869	732	671
17,0 x 1,5	D93017	0,59	932	785	720
17,0 x 2,0	D93018	0,76	1.201	1.011	927
18,0 x 1,0	D93019	0,41	648	545	500
18,0 x 1,2	D93020	0,50	790	665	610
18,0 x 1,5	D26512	0,62	980	825	756
18,0 x 2,0	D93021	0,80	1.264	1.064	976
20,0 x 1,0	D93022	0,47	743	625	573
20,0 x 1,2	D93023	0,57	901	758	695
20,0 x 1,5	D26621	0,70	1.106	931	854
20,0 x 2,0	D26349	0,90	1.422	1.197	1.098
21,3 x 1,5	D93024	0,73	584	496	453
21,3 x 2,0	D93025	0,97	776	660	601
21,3 x 2,5	D93026	1,18	944	802	732
22,0 x 1,5	D93027	0,77	616	524	477
22,0 x 2,0	D93028	1,00	800	680	620
23,0 x 1,5	D26606	0,81	648	551	502
25,0 x 1,0	D93029	0,60	480	408	372
25,0 x 1,2	D93030	0,72	576	490	446
25,0 x 1,5	D26624	0,88	704	598	546
25,0 x 2,0	D26622	1,15	920	782	713
26,9 x 1,5	D93031	0,95	760	646	589
26,9 x 2,0	D26623	1,25	1.000	850	775
26,9 x 2,5	D93032	1,53	1.224	1.040	949
28,0 x 1,5	D25804	1,00	800	680	620
28,0 x 2,0	D93033	1,30	1.040	884	806
30,0 x 1,5	D26508	1,07	856	728	663
30,0 x 2,0	D26343	1,40	1.120	952	868
30,0 x 3,0	D93034	2,03	1.624	1.380	1.259
32,0 x 1,2	D93035	0,93	744	632	577
32,0 x 1,5	D93036	1,15	920	782	713
32,0 x 2,0	D93037	1,50	1.200	1.020	930

Niro Rundrohre geschweißt, geschliffen					
1.4301/1.4307					
da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
33,7 x 1,5	D93038	1,21	968	823	750
33,7 x 2,0	D26448	1,59	1.272	1.081	986
33,7 x 2,5	D93039	1,95	1.560	1.326	1.209
33,7 x 3,0	D93040	2,31	1.848	1.571	1.432
35,0 x 1,5	D26785	1,26	1.008	857	781
35,0 x 2,0	D26783	1,65	1.320	1.122	1.023
38,0 x 1,0	D93041	0,92	736	626	570
38,0 x 1,2	D93042	1,10	880	748	682
38,0 x 1,5	D93043	1,37	1.096	932	849
38,0 x 2,0	D26438	1,80	1.440	1.224	1.116
40,0 x 1,5	D26437	1,45	1.160	986	899
40,0 x 2,0	D26519	1,90	1.520	1.292	1.178
40,0 x 2,5	D93044	2,34	1.872	1.591	1.451
40,0 x 3,0	D93045	2,78	2.224	1.890	1.724
40,0 x 4,0	D93046	3,71	2.968	2.523	2.300
42,4 x 1,5	D93047	1,54	1.232	1.047	955
42,4 x 2,0	D26441	2,02	1.414	1.192	1.111
42,4 x 2,5	D93048	2,50	1.750	1.475	1.375
42,4 x 3,0	D79265	2,96	2.072	1.746	1.628
42,4 x 4,0	D93049	3,95	2.765	2.331	2.173
44,5 x 2,0	D26260	2,10	1.470	1.239	1.155
45,0 x 2,0	H47661	2,18	1.526	1.286	1.199
48,3 x 1,5	D93051	1,76	1.232	1.038	968
48,3 x 2,0	D26568	2,32	1.624	1.369	1.276
48,3 x 2,5	D93052	2,87	2.009	1.693	1.579
48,3 x 4,0	D93053	4,54	3.178	2.679	2.497
50,0 x 1,5	D93054	1,82	1.274	1.074	1.001
50,0 x 2,0	D26352	2,40	1.680	1.416	1.320
50,0 x 3,0	D93055	3,60	2.520	2.124	1.980
50,8 x 1,5	D93056	1,85	1.295	1.092	1.018
52,0 x 1,5	D93057	1,90	1.330	1.121	1.045
54,0 x 2,0	D26259	2,60	1.820	1.534	1.430
60,3 x 1,5	D93058	2,21	1.547	1.304	1.216
60,3 x 2,0	D26353	2,92	2.044	1.723	1.606
60,3 x 2,5	D93059	3,61	2.527	2.130	1.986
60,3 x 3,0	D93060	4,30	3.010	2.537	2.365
60,3 x 4,0	D93061	5,64	3.948	3.328	3.102
63,5 x 1,5	D93062	2,33	1.631	1.375	1.282
70,0 x 1,2	D93063	2,07	1.449	1.221	1.139
70,0 x 1,5	D93064	2,57	1.799	1.516	1.414
70,0 x 2,0	D25817	3,41	2.387	2.012	1.876
70,0 x 3,0	D93066	5,03	3.521	2.968	2.767
76,1 x 2,0	D25818	3,71	2.597	2.189	2.041
76,1 x 2,5	D93068	4,61	3.227	2.720	2.536
76,1 x 3,0	D93069	5,49	3.843	3.239	3.020

1.4301/1.4307 (304L)
 EN 10217-7 , X5CrNi18-10
 geschliffen K220-240 in Schlauchfolie
 Stangenlänge ca. 6m

PLOBERGER 
 STAHL - NIRO - ALU - BUNTMETALL

Niro Rundrohre geschweißt, geschliffen

1.4301/1.4307

da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
76,1 x 4,0	D93070	7,22	5.054	4.260	3.971
80,0 x 1,5	D93071	2,95	2.065	1.741	1.623
80,0 x 2,0	D93072	3,91	2.737	2.307	2.151
80,0 x 3,0	D93073	5,88	4.116	3.469	3.234
84,0 x 2,0	D25819	4,11	2.877	2.425	2.261
88,9 x 2,0	D93075	4,35	3.045	2.567	2.393
88,9 x 3,0	D93076	6,45	4.515	3.806	3.548
88,9 x 4,0	D93077	8,51	5.957	5.021	4.681
101,6 x 2,0	D93078	4,99	3.493	2.944	2.745
101,6 x 3,0	D93079	7,41	5.187	4.372	4.076
101,6 x 4,0	D93080	9,78	6.846	5.770	5.379
104,0 x 2,0	D25820	5,11	3.577	3.015	2.811
108,0 x 2,0	D93082	5,31	3.717	3.133	2.921
114,3 x 2,0	D93084	5,63	3.941	3.322	3.097
114,3 x 3,0	D93085	8,36	5.852	4.932	4.598
114,3 x 4,0	D93086	11,18	7.826	6.596	6.149
129,0 x 2,0	D93087	6,36	4.452	3.752	3.498
129,0 x 3,0	D93088	9,58	6.706	5.652	5.269
139,7 x 2,0	D93089	6,90	4.830	4.071	3.795
139,7 x 3,0	D93090	10,27	7.189	6.059	5.649
139,7 x 4,0	D93091	13,59	9.513	8.018	7.475
154,0 x 3,0	D93093	11,34	7.938	6.691	6.237
168,3 x 2,0	D93094	8,33	5.831	4.915	4.582
168,3 x 3,0	D93095	12,42	8.694	7.328	6.831

Niro-Rundrohre geschweißt					
1.4404					
da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
10,0 x 1,0	D92901	0,23	225	196	161
12,0 x 1,0	D92902	0,28	274	238	196
12,0 x 1,5	D92903	0,39	382	332	273
14,0 x 1,0	D92904	0,33	323	281	231
15,0 x 1,5	D92905	0,51	500	434	357
16,0 x 1,0	D92906	0,38	372	323	266
16,0 x 1,5	D92893	0,55	539	468	385
17,2 x 1,6	D92907	0,63	617	536	441
17,2 x 2,3	D92908	0,86	843	731	602
18,0 x 1,0	D92909	0,43	421	366	301
18,0 x 1,5	D92910	0,62	608	527	434
20,0 x 1,5	D92894	0,70	686	595	490
21,3 x 1,6	D92911	0,79	774	672	553
21,3 x 2,0	D92912	0,97	951	825	679
21,3 x 2,6	D92913	1,22	1.196	1.037	854
22,0 x 1,5	D92914	0,77	755	655	539
23,0 x 1,5	D92915	0,81	794	689	567
25,0 x 1,5	D92895	0,88	862	748	616
25,0 x 2,0	D92916	1,15	1.127	978	805
26,9 x 1,6	D92917	1,01	990	859	707
26,9 x 2,0	D92918	1,25	1.225	1.063	875
26,9 x 2,6	D92919	1,58	1.548	1.343	1.106
28,0 x 1,5	D92920	0,99	970	842	693
30,0 x 1,5	D92896	1,07	1.049	910	749
30,0 x 2,0	D92921	1,41	1.241	1.058	846
32,0 x 2,0	D92922	1,51	1.329	1.133	906
33,7 x 1,5	D92923	1,21	1.186	1.029	847
33,7 x 1,6	D92924	1,29	1.264	1.097	903
33,7 x 2,0	D92925	1,59	1.399	1.193	954
33,7 x 2,6	D92926	2,02	1.778	1.515	1.212
33,7 x 3,2	D92927	2,44	2.147	1.830	1.464
35,0 x 1,5	D92928	1,26	1.235	1.071	882
38,0 x 1,5	D92929	1,37	1.343	1.165	959
38,0 x 2,0	D92930	1,80	1.584	1.350	1.080
40,0 x 1,5	D92931	1,45	1.421	1.233	1.015
40,0 x 2,0	D92932	1,91	1.681	1.433	1.146
42,0 x 1,5	D92933	1,54	1.509	1.309	1.078
42,4 x 1,6	D92934	1,63	1.597	1.386	1.141
42,4 x 2,0	D92935	2,02	1.778	1.515	1.212
42,4 x 2,5	D92936	2,49	2.191	1.868	1.494
42,4 x 2,6	D92937	2,59	2.279	1.943	1.554
42,4 x 3,2	D92938	3,14	2.763	2.355	1.884
43,0 x 1,5	D92939	1,56	1.529	1.326	1.092
44,5 x 2,0	D92940	2,13	1.874	1.598	1.278
48,3 x 1,5	D92899	1,76	1.725	1.496	1.232

1.4404 (316L)
EN 10217-7 , X2CrNiMo17-12-2
Stangenlänge ca. 6m

PLOBERGER 
STAHL - NIRO - ALU - BUNTMETALL

Niro-Rundrohre geschweißt

1.4404

da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
48,3 x 1,6	D92941	1,87	1.833	1.590	1.309
48,3 x 2,0	D92942	2,32	2.042	1.740	1.392
48,3 x 2,6	D92943	2,98	2.622	2.235	1.788
48,3 x 3,2	D92944	3,61	3.177	2.708	2.166
50,8 x 1,5	D92900	1,85	1.813	1.573	1.295
53,0 x 1,5	D92945	1,93	1.891	1.641	1.351
54,0 x 1,5	D92946	1,98	1.940	1.683	1.386
54,0 x 2,0	D92947	2,61	2.297	1.958	1.566
60,3 x 1,6	D92948	2,35	2.303	1.998	1.645
60,3 x 2,0	D92949	2,92	2.570	2.190	1.752
60,3 x 2,6	D92950	3,76	3.309	2.820	2.256
60,3 x 3,6	D92951	5,11	4.497	3.833	3.066
60,3 x 4,0	D92952	5,64	4.963	4.230	3.384
63,5 x 1,5	D92954	2,33	2.283	1.981	1.631
76,1 x 1,6	D92956	2,98	2.920	2.533	2.086
76,1 x 2,0	D92957	3,71	3.265	2.783	2.226
76,1 x 2,6	D92958	4,79	4.215	3.593	2.874
76,1 x 3,0	D92959	5,49	4.831	4.118	3.294
76,1 x 3,6	D92960	6,54	5.755	4.905	3.924
84,0 x 2,0	D92961	4,11	3.617	3.083	2.466
88,9 x 1,6	D92962	3,50	3.430	2.975	2.450
88,9 x 2,0	D92963	4,35	3.828	3.263	2.610
88,9 x 3,0	D92964	6,45	5.676	4.838	3.870
88,9 x 4,0	D92965	8,51	7.489	6.383	5.106
101,6 x 2,0	D92966	4,99	4.391	3.743	2.994
104,0 x 2,0	D92967	5,11	4.497	3.833	3.066
108,0 x 2,0	D92968	5,31	4.673	3.983	3.186
114,3 x 2,0	D92969	5,63	4.954	4.223	3.378
114,3 x 3,0	D92970	8,36	7.357	6.270	5.016
129,0 x 2,0	D92971	6,36	5.597	4.770	3.816
139,7 x 1,6	D92972	5,52	5.410	4.692	3.864
139,7 x 2,0	D92973	6,90	6.072	5.175	4.140
139,7 x 3,0	D92974	10,27	9.038	7.703	6.162
154,0 x 2,0	D92975	7,61	6.697	5.708	4.566
168,3 x 2,0	D92976	8,33	7.330	6.248	4.998
168,3 x 3,0	D92977	12,42	10.930	9.315	7.452
204,0 x 2,0	D92978	10,12	8.906	7.590	6.072
219,1 x 2,0	D92979	10,87	9.566	8.153	6.522
219,1 x 3,0	D92980	16,23	14.282	12.173	9.738
254,0 x 2,0	D92981	12,62	11.106	9.465	7.572
273,0 x 2,0	D92982	13,57	11.942	10.178	8.142
273,0 x 3,0	D92983	20,28	17.846	15.210	12.168
304,0 x 2,0	D92984	15,12	13.306	11.340	9.072
306,0 x 3,0	D92985	22,76	20.029	17.070	13.656
323,9 x 2,0	D92986	15,45	13.596	11.588	9.270

Preise exkl. MwSt., Frachtkosten, Legierungszuschläge und Attestkosten

309

Niro-Rundrohre geschweißt						1.4571
da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m	
6,0 x 1,0	D92989	0,13	195	172	161	
8,0 x 1,0	D92990	0,18	270	238	223	
12,0 x 1,5	D92991	0,40	520	448	416	
17,2 x 2,0	D26027	0,76	988	851	790	
18,0 x 1,5	D26028	0,62	806	694	645	
20,0 x 1,5	D26029	0,70	910	784	728	
20,0 x 2,0	D92992	0,90	1.078	918	846	
21,3 x 2,0	D26030	0,97	1.162	989	912	
21,3 x 2,6	D26031	1,22	1.462	1.244	1.147	
23,0 x 1,5	D26032	0,81	1.053	907	842	
25,0 x 1,5	D26033	0,88	1.144	986	915	
25,0 x 2,0	D26034	1,15	1.378	1.173	1.081	
26,9 x 2,0	D26035	1,25	1.498	1.275	1.175	
26,9 x 2,6	D26036	1,58	1.893	1.612	1.485	
28,0 x 1,5	D26037	0,99	1.287	1.109	1.030	
30,0 x 2,0	D26038	1,41	1.689	1.438	1.325	
33,7 x 2,0	D26039	1,59	1.905	1.622	1.495	
33,7 x 2,6	D26040	2,02	2.420	2.060	1.899	
33,7 x 3,2	D26041	2,44	2.923	2.489	2.294	
35,0 x 1,5	D26042	1,26	1.638	1.411	1.310	
38,0 x 2,0	D26043	1,81	2.168	1.846	1.701	
40,0 x 2,0	D92993	1,90	2.276	1.938	1.786	
42,4 x 2,0	D26044	2,02	2.420	2.060	1.899	
42,4 x 2,6	D26045	2,59	3.103	2.642	2.435	
42,4 x 3,2	D26046	3,14	3.762	3.203	2.952	
43,4 x 1,5	D26047	1,56	2.028	1.747	1.622	
44,5 x 2,0	D26048	2,13	2.552	2.173	2.002	
48,3 x 2,0	D26049	2,32	2.779	2.366	2.181	
48,3 x 2,6	D26050	2,98	3.570	3.040	2.801	
48,3 x 3,2	D26051	3,61	4.325	3.682	3.393	
50,0 x 2,0	D92994	2,41	2.887	2.458	2.265	
53,0 x 1,5	D26052	1,93	2.509	2.162	2.007	
54,0 x 2,0	D26053	2,61	3.127	2.662	2.453	
57,0 x 2,6	D92995	3,60	4.313	3.672	3.384	
60,3 x 2,0	D26054	2,92	3.498	2.978	2.745	
60,3 x 3,0	D26055	4,30	5.151	4.386	4.042	
60,3 x 3,6	D26056	5,11	6.122	5.212	4.803	
70,0 x 2,0	D26058	3,41	4.085	3.478	3.205	
76,1 x 2,0	D26059	3,71	4.445	3.784	3.487	
76,1 x 2,6	D92996	4,79	5.738	4.886	4.503	
76,1 x 3,0	D26060	5,49	6.577	5.600	5.161	
84,0 x 2,0	D26061	4,11	4.924	4.192	3.863	
88,9 x 2,0	D26062	4,35	5.211	4.437	4.089	
88,9 x 2,6	D92997	5,62	6.733	5.732	5.283	
88,9 x 3,0	D26063	6,45	7.727	6.579	6.063	

Niro-Rundrohre geschweißt

1.4571

da x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<30m €/100m	<119m €/100m	>120m €/100m
104,0 x 2,0	D26065	5,11	6.122	5.212	4.803
106,0 x 3,0	D26066	7,73	9.261	7.885	7.266
108,0 x 3,0	D92998	7,89	9.452	8.048	7.417
108,0 x 4,0	D92999	10,42	12.483	10.628	9.795
114,3 x 2,0	D26067	5,63	6.745	5.743	5.292
114,3 x 3,0	D93000	8,36	10.015	8.527	7.858
129,0 x 2,0	D26069	6,36	7.619	6.487	5.978
139,7 x 2,0	D93001	6,90	8.266	7.038	6.486
154,0 x 2,0	D93002	7,61	9.117	7.762	7.153
159,0 x 4,0	F93514	15,52	18.593	15.830	14.589
168,3 x 2,0	D93003	8,33	9.979	8.497	7.830
168,3 x 2,6	D93004	10,79	12.926	11.006	10.143
204,0 x 2,0	J42752	10,12	12.124	10.322	9.513
219,0 x 2,0	D93005	10,87	13.022	11.087	10.218

2070 Retz - Im Stadtfeld 4 - Tel. 02942 / 3471

Thomas Schrejma	DW 1025	thomas.schrejma@ploberger.net
Mario Schaffer	DW 1012	mario.schaffer@ploberger.net
Robert Kahrer	DW 1038	robert.kahrer@ploberger.net
Jörg Artmann	DW 1028	joerg.artmann@ploberger.net
Michael Rain	DW 1035	michael.rain@ploberger.net

3300 Amstetten - Mitterfeldstraße 5 - Tel. 07472 / 62 885

Klaus Bruckner	DW 8501	klaus.bruckner@ploberger.net
Christian Fertl	DW 8502	christian.fertl@ploberger.net
Markus Parzer	DW 8505	markus.parzer@ploberger.net
Susanne Fertl	DW 8503	susanne.fertl@ploberger.net

Niro-Rohrbögen geschweißt						1.4301 / 1.4307
d x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Stk.	<10 Stk. €/Stk.	<30 Stk. €/Stk.	>30 Stk. €/Stk.	
18,0 x 2,0	D32620	0,04	3,06	2,69	2,33	
20,0 x 1,5	D67756	0,04	3,13	2,77	2,40	
20,0 x 2,0	D32625	0,05	3,35	2,91	2,55	
21,3 x 2,0	D67757	0,05	3,06	2,69	2,33	
21,3 x 2,6	D32630	0,05	3,93	3,49	2,98	
25,0 x 2,0	D67758	0,05	3,49	3,13	2,69	
26,9 x 2,0	D67755	0,06	3,20	2,84	2,48	
26,9 x 2,6	D32633	0,06	4,58	4,07	3,49	
30,0 x 2,0	D68024	0,07	3,78	3,35	2,91	
33,7 x 2,0	D68321	0,10	3,57	3,20	2,77	
33,7 x 2,6	D32635	0,11	5,16	4,58	3,93	
33,7 x 3,2	D32640	0,15	6,40	5,67	4,87	
34,0 x 2,0	D32645	0,11	3,57	3,20	2,77	
35,0 x 2,0	D32647	0,11	4,00	3,49	3,06	
38,0 x 2,0	D71528	0,14	5,02	4,44	3,86	
40,0 x 2,0	D72050	0,15	5,09	4,51	3,93	
42,4 x 2,0	D72667	0,15	4,51	4,00	3,49	
42,4 x 2,6	D32650	0,17	5,96	5,31	4,58	
42,4 x 3,2	D32660	0,19	7,49	6,62	5,75	
44,0 x 2,0	D32664	0,17	5,31	4,66	4,07	
48,3 x 2,0	D72666	0,20	5,38	4,80	4,15	
48,3 x 2,6	D32665	0,25	6,91	6,11	5,31	
48,3 x 3,2	D32669	0,30	8,36	7,42	6,40	
50,0 x 2,0	D71859	0,25	8,29	7,34	6,40	
54,0 x 2,0	D71873	0,27	6,84	6,04	5,24	
60,3 x 2,0	D71984	0,33	6,98	6,18	5,38	
60,3 x 3,0	D32670	0,49	11,63	10,32	8,94	
60,3 x 3,6	D32671	0,59	15,63	13,81	12,00	
70,0 x 2,0	D70128	0,47	10,98	9,67	8,44	
76,1 x 2,0	D32673	0,67	15,95	14,10	12,25	
76,1 x 3,0	D71408	1,00	15,92	14,10	12,21	
84,0 x 2,0	D71407	0,70	14,18	12,58	10,91	
88,9 x 2,0	D72083	0,85	14,54	12,87	11,20	
88,9 x 2,6	D32675	1,10	16,28	14,39	12,50	
88,9 x 3,0	D32676	1,27	17,52	15,48	13,45	
101,6 x 2,0	G47038	1,00	17,99	15,88	13,82	
104,0 x 2,0	D32683	1,20	18,46	16,28	14,18	
106,0 x 3,0	D32687	1,80	20,82	18,44	16,03	
114,3 x 2,0	D32689	1,30	22,39	19,84	17,23	
129,0 x 2,0	D32690	2,00	29,95	26,53	23,04	
139,7 x 2,0	D32692	2,05	37,43	33,07	28,78	
139,7 x 3,0	D32694	3,07	47,90	42,37	36,85	

Niro Rohrbögen geschweißt, geschliffen

1.4301 / 1.4307

d x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Stk.	<10 Stk. €/Stk.	<30 Stk. €/Stk.	>30 Stk. €/Stk.
18,0 x 1,5	D65129	0,02	5,89	5,24	4,51
20,0 x 1,5	D65131	0,03	6,25	5,53	4,80
20,0 x 2,0	D32697	0,05	6,62	5,89	5,09
23,0 x 1,5	D65133	0,04	6,47	5,75	4,95
25,0 x 1,5	D65135	0,04	6,62	5,89	5,09
25,0 x 2,0	D64662	0,05	7,05	6,25	5,38
28,0 x 1,5	D65137	0,05	7,05	6,25	5,38
30,0 x 2,0	D64654	0,07	7,56	6,69	5,82
33,7 x 2,0	D64657	0,11	7,20	6,40	5,53
35,0 x 1,5	D65139	0,09	8,00	7,05	6,11
40,0 x 2,0	D64655	0,18	10,25	9,09	7,85
42,4 x 2,0	D64653	0,15	9,09	8,07	6,98
44,0 x 2,0	D32703	0,17	10,62	9,38	8,14
48,3 x 2,0	D64659	0,20	10,83	9,60	8,29
50,0 x 2,0	D64660	0,25	16,65	14,76	12,80
54,0 x 2,0	D32705	0,27	13,67	12,07	10,47
60,3 x 2,0	D64661	0,33	14,03	12,43	10,76

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugnis 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -

Niro-Rohrbögen geschweißt					
1.4404 / 1.4571					
d x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Stk.	<10 Stk. €/Stk.	<30 Stk. €/Stk.	>30 Stk. €/Stk.
17,2 x 1,6	D64403	0,02	3,78	3,35	2,91
20,0 x 2,0	D64404	0,04	4,00	3,57	3,06
21,3 x 2,0	D64405	0,04	4,07	3,64	3,13
21,3 x 2,6	D64406	0,05	4,51	4,00	3,42
25,0 x 2,0	D64407	0,07	4,22	3,71	3,20
26,9 x 2,0	D64408	0,06	4,29	3,78	3,28
26,9 x 2,6	D64409	0,08	5,02	4,51	3,86
30,0 x 2,0	D64411	0,07	4,37	3,86	3,35
33,7 x 2,0	D64412	0,10	4,37	3,86	3,35
33,7 x 2,6	D64413	0,12	5,89	5,24	4,51
35,0 x 1,5	D64414	0,10	4,44	3,93	3,42
38,0 x 1,5	D64416	0,10	4,80	4,29	3,71
42,4 x 2,0	D64417	0,15	5,46	4,87	4,22
42,4 x 2,6	D64418	0,19	6,55	5,82	5,02
44,0 x 2,0	D64419	0,17	6,04	5,38	4,66
48,3 x 2,0	D64420	0,20	6,33	5,60	4,87
48,3 x 2,6	D64421	0,32	7,42	6,55	5,67
53,0 x 1,5	D64422	0,26	7,27	6,47	5,60
54,0 x 2,0	D64423	0,27	7,93	7,05	6,11
60,3 x 2,0	D64424	0,33	8,07	7,13	6,18
60,3 x 3,0	D64425	0,51	14,54	12,94	11,20
70,0 x 2,0	D64426	0,47	12,87	11,34	9,89
76,1 x 2,0	D64427	0,67	13,89	12,29	10,69
76,1 x 3,0	D64428	0,81	19,41	17,16	14,90
84,0 x 2,0	D64429	0,70	17,59	15,56	13,52
88,9 x 2,0	D64430	0,85	17,23	15,19	13,23
88,9 x 3,0	D64431	1,15	20,72	18,32	15,92
104,0 x 2,0	D64432	1,20	22,24	19,63	17,08
106,0 x 3,0	D64433	1,80	45,93	40,63	35,32
114,3 x 2,0	D64434	1,30	26,75	23,62	20,57
114,3 x 3,0	D64435	1,98	33,43	29,58	25,73
129,0 x 2,0	D64436	2,00	35,91	31,76	27,62
131,0 x 3,0	D64437	2,30	76,60	67,81	58,94
139,7 x 2,0	D64438	1,96	44,92	39,68	34,52
139,7 x 3,0	D64441	3,08	65,27	57,78	50,22



Wir versorgen Metallbau und Industrie mit Werkzeugen, Bohr- Schleif-, Trenntechnik und Normteilen. Verlässlich und kompetent.

Metallbau | Maschinenbau | Fassadenbau | Stahlbau | Formenbau

Lösungen und Services

Seit vielen Jahren sind wir ein verlässlicher Partner für den Metallbau, den Fassadenbau und für Unternehmen aus der Metallbe- und -verarbeitung wie Anlagenbau, Schlossereien, Drehereien, Gießereien und Maschinenbau.

Unsere umfangreichen Produkte und Sortimente helfen in der täglichen Arbeit, unsere Services und Lösungen wie **E-Shop, Scanner und Regale** sorgen für optimierte Bevorratung und reibungslose Abläufe.

Ein Team an **Spezialisten am Telefon und vor-Ort** garantiert Fachberatung, gibt Anwendungstipps und ist auch nach dem Kauf für Sie da.

In unserem E-Shop bieten wir dem Metallbau mehr als 65.000 Produkte.

Verlässlich für Sie da.

Schrauben und Normteile

PLOBERGER
Verbindungselemente | Spojovací materiál

mehr als 30.000
Verbindungselemente | Normteile
im E-Shop verfügbar

Verfügbarkeit und Preise
shop.ploberger.net

Wir haben, was Sie suchen.

Niro Flachstahl						
1.4301/1.4307						
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
10 x 3	D27160	0,21	7.227	6.356	5.960	
10 x 4	D93995	0,31	7.227	6.356	5.960	
10 x 5	D27161	0,38	7.227	6.356	5.960	
12 x 3	D93996	0,28	7.227	6.356	5.960	
12 x 6	D93997	0,56	7.227	6.356	5.960	
15 x 3	D29650	0,35	7.227	6.356	5.960	
15 x 4	D29724	0,47	7.227	6.356	5.960	
15 x 5	D29606	0,59	7.227	6.356	5.960	
15 x 6	D29611	0,71	7.227	6.356	5.960	
15 x 8	J47919	0,94	7.227	6.356	5.960	
15 x 10	D28738	1,18	7.227	6.356	5.960	
20 x 3	D29679	0,47	5.227	4.356	3.960	
20 x 4	D29547	0,63	5.227	4.356	3.960	
20 x 5	D29648	0,79	5.227	4.356	3.960	
20 x 6	D29699	0,94	5.227	4.356	3.960	
20 x 8	D29591	1,26	5.227	4.356	3.960	
20 x 10	D29524	1,57	5.227	4.356	3.960	
20 x 12	F45488	1,88	5.227	4.356	3.960	
20 x 15	F40962	2,36	5.227	4.356	3.960	
25 x 3	D29716	0,59	5.227	4.356	3.960	
25 x 4	D29706	0,79	5.227	4.356	3.960	
25 x 5	D29707	0,98	5.227	4.356	3.960	
25 x 6	D29708	1,18	5.227	4.356	3.960	
25 x 8	D29552	1,26	5.227	4.356	3.960	
25 x 10	D29669	1,96	5.227	4.356	3.960	
25 x 15	F70991	2,94	5.227	4.356	3.960	
30 x 3	D29701	0,71	5.227	4.356	3.960	
30 x 4	D29823	0,94	5.227	4.356	3.960	
30 x 5	D29830	1,18	5.227	4.356	3.960	
30 x 6	D29620	1,41	5.227	4.356	3.960	
30 x 8	D29627	1,88	5.227	4.356	3.960	
30 x 10	D29621	2,36	5.227	4.356	3.960	
30 x 12	D29625	2,83	5.227	4.356	3.960	
30 x 15	D29626	3,53	5.227	4.356	3.960	
35 x 3	D28727	0,83	5.227	4.356	3.960	
35 x 4	D28728	1,09	5.227	4.356	3.960	
35 x 5	D29622	1,37	5.227	4.356	3.960	
35 x 6	D29624	1,65	5.227	4.356	3.960	
35 x 8	D29629	2,20	5.227	4.356	3.960	
35 x 10	D29623	2,75	5.227	4.356	3.960	
40 x 3	D29628	0,94	5.227	4.356	3.960	
40 x 4	D29549	1,26	5.227	4.356	3.960	
40 x 5	D29539	1,57	5.227	4.356	3.960	
40 x 6	D29537	1,88	5.227	4.356	3.960	
40 x 8	D29538	2,51	5.227	4.356	3.960	

Niro Flachstahl

1.4301/1.4307

a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
40 x 10	D29732	3,14	5.227	4.356	3.960
40 x 12	D29609	3,77	5.227	4.356	3.960
40 x 15	D29762	4,71	5.227	4.356	3.960
40 x 20	D29587	6,28	5.227	4.356	3.960
40 x 25	F63517	7,85	5.227	4.356	3.960
45 x 5	D29517	1,77	5.227	4.356	3.960
45 x 6	D93998	2,12	5.227	4.356	3.960
45 x 8	D93999	2,83	5.227	4.356	3.960
45 x 10	D29697	3,53	5.227	4.356	3.960
50 x 3	D29518	1,18	5.227	4.356	3.960
50 x 4	D29567	1,57	5.227	4.356	3.960
50 x 5	D29523	1,96	5.227	4.356	3.960
50 x 6	D28729	2,36	5.227	4.356	3.960
50 x 8	D29522	3,14	5.227	4.356	3.960
50 x 10	D29605	3,93	5.227	4.356	3.960
50 x 12	D29608	4,71	5.227	4.356	3.960
50 x 15	D29592	5,89	5.227	4.356	3.960
50 x 20	D29583	7,85	5.227	4.356	3.960
50 x 25	D29610	9,81	5.227	4.356	3.960
50 x 30	F45867	11,78	5.227	4.356	3.960
60 x 3	D28730	1,41	5.227	4.356	3.960
60 x 4	D29632	1,87	5.227	4.356	3.960
60 x 5	D29683	2,36	5.227	4.356	3.960
60 x 6	D29631	2,83	5.227	4.356	3.960
60 x 8	D29720	3,77	5.227	4.356	3.960
60 x 10	D29680	4,71	5.227	4.356	3.960
60 x 12	D29681	5,65	5.227	4.356	3.960
60 x 15	D29700	7,07	5.227	4.356	3.960
60 x 20	D29691	9,42	5.227	4.356	3.960
60 x 30	F68711	14,13	5.227	4.356	3.960
65 x 5	D94000	2,55	5.227	4.356	3.960
65 x 8	D94001	4,08	5.227	4.356	3.960
65 x 10	D94002	5,10	5.227	4.356	3.960
65 x 12	D94003	6,12	5.227	4.356	3.960
70 x 3	D94004	1,65	5.227	4.356	3.960
70 x 4	D94005	2,20	5.227	4.356	3.960
70 x 5	D29555	2,75	5.227	4.356	3.960
70 x 6	D29590	3,30	5.227	4.356	3.960
70 x 8	D29613	4,40	5.227	4.356	3.960
70 x 10	D29730	5,50	5.227	4.356	3.960
70 x 12	D29604	6,59	5.227	4.356	3.960
70 x 15	D29637	8,24	5.227	4.356	3.960
70 x 20	D29576	10,99	5.227	4.356	3.960
75 x 3	D94006	1,76	5.227	4.356	3.960
75 x 5	D94007	2,94	5.227	4.356	3.960

Niro Flachstahl		1.4301/1.4307				
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
75 x 6	D94008	3,53	5.227	4.356	3.960	
75 x 8	D94009	4,70	5.227	4.356	3.960	
75 x 10	D94010	5,88	5.227	4.356	3.960	
75 x 12	D94011	7,06	5.227	4.356	3.960	
80 x 3	D79328	1,88	5.227	4.356	3.960	
80 x 4	D28731	2,51	5.227	4.356	3.960	
80 x 5	D29775	3,14	5.227	4.356	3.960	
80 x 6	D29765	3,77	5.227	4.356	3.960	
80 x 8	D29615	5,02	5.227	4.356	3.960	
80 x 10	D29634	6,28	5.227	4.356	3.960	
80 x 12	D29526	7,54	5.227	4.356	3.960	
80 x 15	D29687	9,42	5.227	4.356	3.960	
80 x 20	D29677	12,56	5.227	4.356	3.960	
90 x 5	D29705	3,53	5.227	4.356	3.960	
90 x 6	D94012	4,24	5.227	4.356	3.960	
90 x 8	D29722	5,56	5.227	4.356	3.960	
90 x 10	D29581	7,07	5.227	4.356	3.960	
100 x 3	D94013	2,36	5.227	4.356	3.960	
100 x 4	D28732	3,14	5.227	4.356	3.960	
100 x 5	D29723	3,93	5.227	4.356	3.960	
100 x 6	D29721	4,71	5.227	4.356	3.960	
100 x 8	D29597	6,28	5.227	4.356	3.960	
100 x 10	D29603	7,85	5.227	4.356	3.960	
100 x 12	D29596	9,42	5.227	4.356	3.960	
100 x 15	D29672	11,78	5.227	4.356	3.960	
100 x 20	D29598	15,70	5.227	4.356	3.960	
100 x 30	D29670	23,55	5.227	4.356	3.960	
100 x 50	F45849	39,26	5.227	4.356	3.960	
110 x 8	D94014	6,91	5.227	4.356	3.960	
110 x 10	D94015	8,64	5.227	4.356	3.960	
110 x 12	D94016	10,36	5.227	4.356	3.960	
120 x 5	D29671	4,71	5.227	4.356	3.960	
120 x 6	D28733	5,65	5.227	4.356	3.960	
120 x 8	D29614	7,54	5.227	4.356	3.960	
120 x 10	D29600	9,42	5.227	4.356	3.960	
120 x 12	D29595	11,30	5.227	4.356	3.960	
120 x 15	D29602	14,13	5.227	4.356	3.960	
130 x 5	D94017	5,10	5.227	4.356	3.960	
130 x 8	D94018	8,16	5.227	4.356	3.960	
130 x 10	D28734	10,20	5.227	4.356	3.960	
140 x 5	D94019	5,50	5.227	4.356	3.960	
140 x 6	D94022	6,59	5.227	4.356	3.960	
140 x 8	D94020	8,79	5.227	4.356	3.960	
140 x 10	D28735	10,99	5.227	4.356	3.960	
140 x 12	D94021	13,18	5.227	4.356	3.960	

geschnitten vom Band 1.4301/1.4307 (304)
 EN 10028-7 / EN 10088-2 X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 4m

Nirol Flachstahl			1.4301/1.4307		
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
150 x 5	D94023	5,80	5.227	4.356	3.960
150 x 6	D94024	7,07	5.227	4.356	3.960
150 x 8	D29599	9,42	5.227	4.356	3.960
150 x 10	D29601	11,78	5.227	4.356	3.960
150 x 12	D94025	14,13	5.227	4.356	3.960
150 x 15	D29594	17,66	5.227	4.356	3.960
150 x 20	D29593	23,60	5.227	4.356	3.960
150 x 30	F31076	35,55	5.227	4.356	3.960
160 x 8	D94026	10,05	5.227	4.356	3.960
160 x 10	D94027	12,56	5.227	4.356	3.960
160 x 12	D94028	15,07	5.227	4.356	3.960
160 x 15	D94029	18,74	5.227	4.356	3.960
180 x 8	D94030	11,31	5.227	4.356	3.960
180 x 10	D94031	14,13	5.227	4.356	3.960
180 x 12	D94032	16,96	5.227	4.356	3.960
180 x 15	D94033	21,20	5.227	4.356	3.960
200 x 5	D94034	8,00	5.227	4.356	3.960
200 x 6	D94035	9,60	5.227	4.356	3.960
200 x 8	D28736	12,56	5.227	4.356	3.960
200 x 10	D28737	15,70	5.227	4.356	3.960
200 x 12	D94036	18,80	5.227	4.356	3.960
200 x 15	D94037	23,43	5.227	4.356	3.960
200 x 20	D94038	31,40	5.227	4.356	3.960
250 x 8	D94039	15,70	5.227	4.356	3.960
250 x 10	D94040	19,63	5.227	4.356	3.960
250 x 15	D94041	30,00	5.227	4.356	3.960
300 x 10	D94042	24,00	5.227	4.356	3.960

Niro Flachstahl geschliffen

1.4301/1.4307

a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
20 x 3	D27162	0,47	8.468	7.057	6.415
20 x 4	D28658	0,63	8.468	7.057	6.415
20 x 5	D27163	0,79	8.468	7.057	6.415
20 x 6	D27164	0,94	8.468	7.057	6.415
20 x 8	D27165	1,26	8.468	7.057	6.415
20 x 10	D27166	1,57	8.468	7.057	6.415
25 x 3	D27167	0,59	8.468	7.057	6.415
25 x 4	D27168	0,79	8.468	7.057	6.415
25 x 5	D27169	0,98	8.468	7.057	6.415
25 x 6	D94148	1,18	8.468	7.057	6.415
25 x 8	D27170	1,26	8.468	7.057	6.415
25 x 10	D27171	1,96	8.468	7.057	6.415
30 x 3	D27172	0,91	8.468	7.057	6.415
30 x 4	D27173	0,94	8.468	7.057	6.415
30 x 5	D27174	1,18	8.468	7.057	6.415
30 x 6	D27175	1,41	8.468	7.057	6.415
30 x 8	D27176	1,88	8.468	7.057	6.415
30 x 10	D27177	2,36	8.468	7.057	6.415
30 x 12	D94149	2,83	8.468	7.057	6.415
30 x 15	D94150	3,53	8.468	7.057	6.415
35 x 4	D27178	1,09	8.468	7.057	6.415
35 x 5	D27179	1,37	8.468	7.057	6.415
35 x 6	D94151	1,65	8.468	7.057	6.415
35 x 8	D94152	2,20	8.468	7.057	6.415
40 x 3	D79325	0,94	8.468	7.057	6.415
40 x 4	D27180	1,26	8.468	7.057	6.415
40 x 5	D27181	1,57	8.468	7.057	6.415
40 x 6	D27182	1,88	8.468	7.057	6.415
40 x 8	D27183	2,51	8.468	7.057	6.415
40 x 10	D27184	3,14	8.468	7.057	6.415
40 x 12	D94153	3,77	8.468	7.057	6.415
40 x 15	D94154	4,71	8.468	7.057	6.415
50 x 3	D94155	1,18	8.468	7.057	6.415
50 x 4	D27185	1,57	8.468	7.057	6.415
50 x 5	D27186	1,96	8.468	7.057	6.415
50 x 6	D27187	2,36	8.468	7.057	6.415
50 x 8	D27188	3,14	8.468	7.057	6.415
50 x 10	D27189	3,93	8.468	7.057	6.415
50 x 12	D94156	4,71	8.468	7.057	6.415
50 x 15	D94157	5,89	8.468	7.057	6.415
60 x 3	D94158	1,41	8.468	7.057	6.415
60 x 4	D29527	1,87	8.468	7.057	6.415
60 x 5	D27190	2,36	8.468	7.057	6.415
60 x 6	D27191	2,83	8.468	7.057	6.415
60 x 8	D27192	3,77	8.468	7.057	6.415

1.4301/1.4307 (304)
 EN 10028-7 / EN 10088-2 X5CrNi18-10
 allseits geschliffen K220-240 in Schlauchfolie
 Stangenlänge ca. 4m

PLOBERGER 
 STAHL - NIRO - ALU - BUNTMETALL

Niro Flachstahl geschliffen

1.4301/1.4307

a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
60 x 10	D27193	4,71	8.468	7.057	6.415
60 x 12	D27194	5,65	8.468	7.057	6.415
60 x 15	D27195	7,07	8.468	7.057	6.415
70 x 5	D94159	2,75	8.468	7.057	6.415
70 x 8	D94160	4,40	8.468	7.057	6.415
70 x 10	D94161	5,50	8.468	7.057	6.415
80 x 5	D27196	3,14	8.468	7.057	6.415
80 x 6	D27197	3,77	8.468	7.057	6.415
80 x 8	D27198	5,02	8.468	7.057	6.415
80 x 10	D27199	6,28	8.468	7.057	6.415
80 x 12	D94162	7,54	8.468	7.057	6.415
100 x 5	D27200	3,93	8.468	7.057	6.415
100 x 6	D27201	4,71	8.468	7.057	6.415
100 x 8	D27202	6,28	8.468	7.057	6.415
100 x 10	D27203	7,85	8.468	7.057	6.415
100 x 12	J38385	9,42	8.468	7.057	6.415
100 x 15	D94163	11,78	8.468	7.057	6.415
120 x 5	D94164	4,71	8.468	7.057	6.415
120 x 6	D94165	5,65	8.468	7.057	6.415
120 x 8	D27111	7,54	8.468	7.057	6.415
120 x 10	D27112	9,42	8.468	7.057	6.415
150 x 5	D94166	5,80	8.468	7.057	6.415
150 x 6	D94167	7,07	8.468	7.057	6.415
150 x 8	D94168	9,42	8.468	7.057	6.415
150 x 10	D94169	11,78	8.468	7.057	6.415
200 x 10	D94170	15,70	8.468	7.057	6.415

Niro Flachstahl						1.4404
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
15 x 3	D94090	0,35	7.576	6.647	6.225	
15 x 5	D94091	0,59	7.576	6.647	6.225	
20 x 3	D94092	0,47	6.576	5.647	5.225	
20 x 4	D94093	0,63	6.576	5.647	5.225	
20 x 5	D94094	0,79	6.576	5.647	5.225	
20 x 6	D94095	0,94	6.576	5.647	5.225	
20 x 8	D94096	1,26	6.576	5.647	5.225	
20 x 10	D94097	1,57	6.576	5.647	5.225	
25 x 3	D94098	0,59	6.576	5.647	5.225	
25 x 4	D94099	0,79	6.576	5.647	5.225	
25 x 5	D94100	0,98	6.576	5.647	5.225	
25 x 6	D94101	1,18	6.576	5.647	5.225	
25 x 8	D94102	1,26	6.576	5.647	5.225	
30 x 3	D94103	0,71	5.576	4.647	4.225	
30 x 4	D94104	0,94	5.576	4.647	4.225	
30 x 5	D94105	1,18	5.576	4.647	4.225	
30 x 6	D94106	1,41	5.576	4.647	4.225	
30 x 8	D94107	1,88	5.576	4.647	4.225	
30 x 10	D94108	2,36	5.576	4.647	4.225	
40 x 3	D94109	0,94	5.576	4.647	4.225	
40 x 4	D94110	1,26	5.576	4.647	4.225	
40 x 5	D94111	1,57	5.576	4.647	4.225	
40 x 6	D94112	1,88	5.576	4.647	4.225	
40 x 8	D94113	2,51	5.576	4.647	4.225	
40 x 10	D94114	3,14	5.576	4.647	4.225	
40 x 12	D94115	3,77	5.576	4.647	4.225	
50 x 3	D94116	1,18	5.576	4.647	4.225	
50 x 4	D94117	1,57	5.576	4.647	4.225	
50 x 5	D94118	1,96	5.576	4.647	4.225	
50 x 6	D94119	2,36	5.576	4.647	4.225	
50 x 8	D94120	3,14	5.576	4.647	4.225	
50 x 10	D94121	3,93	5.576	4.647	4.225	
50 x 12	D94122	4,71	5.576	4.647	4.225	
60 x 5	D94123	2,36	5.576	4.647	4.225	
60 x 6	D94124	2,83	5.576	4.647	4.225	
60 x 8	D94125	3,77	5.576	4.647	4.225	
60 x 10	D94126	4,71	5.576	4.647	4.225	
60 x 12	D94127	5,65	5.576	4.647	4.225	
70 x 6	D94128	3,30	5.576	4.647	4.225	
70 x 8	D94129	4,40	5.576	4.647	4.225	
70 x 10	D94130	5,50	5.576	4.647	4.225	
80 x 5	D94131	3,14	5.576	4.647	4.225	
80 x 6	D94132	3,77	5.576	4.647	4.225	
80 x 8	D94133	5,02	5.576	4.647	4.225	
80 x 10	D94134	6,28	5.576	4.647	4.225	

geschnitten vom Band 1.4404 (316L)
 EN 10028-7 / EN 10088-2 X2CrNiMo17-12-2
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Flachstahl						1.4404
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
80 x 12	D94135	7,54	5.576	4.647	4.225	
100 x 5	D94136	3,93	5.576	4.647	4.225	
100 x 6	D94137	4,71	5.576	4.647	4.225	
100 x 8	D94138	6,28	5.576	4.647	4.225	
100 x 10	D94139	7,85	5.576	4.647	4.225	
100 x 12	D94140	9,42	5.576	4.647	4.225	
120 x 6	D94141	5,65	5.576	4.647	4.225	
120 x 8	D94142	7,54	5.576	4.647	4.225	
120 x 10	D94143	9,42	5.576	4.647	4.225	
120 x 15	F78809	14,13	5.576	4.647	4.225	
150 x 5	D94144	5,80	5.576	4.647	4.225	
150 x 8	D94145	9,42	5.576	4.647	4.225	
150 x 10	D94146	11,78	5.576	4.647	4.225	
200 x 10	D94147	15,70	5.576	4.647	4.225	

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugnis 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -

Niro Flachstahl						1.4571
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
15 x 3	D94043	0,35	7.925	6.938	6.489	
15 x 4	D94044	0,47	7.925	6.938	6.489	
15 x 5	D94045	0,59	7.925	6.938	6.489	
15 x 6	D94046	0,71	7.925	6.938	6.489	
20 x 3	D28471	0,47	6.925	5.938	5.489	
20 x 4	D28472	0,63	6.925	5.938	5.489	
20 x 5	D28473	0,79	6.925	5.938	5.489	
20 x 6	D28474	0,94	6.925	5.938	5.489	
20 x 8	D28475	1,26	6.925	5.938	5.489	
20 x 10	D28476	1,57	6.925	5.938	5.489	
25 x 3	D94047	0,59	6.925	5.938	5.489	
25 x 4	D94048	0,79	6.925	5.938	5.489	
25 x 5	D28477	0,98	6.925	5.938	5.489	
25 x 6	D28478	1,18	6.925	5.938	5.489	
25 x 8	D28479	1,26	6.925	5.938	5.489	
25 x 10	D28480	1,96	6.925	5.938	5.489	
30 x 3	D28481	0,71	5.925	4.938	4.489	
30 x 4	D28482	0,94	5.925	4.938	4.489	
30 x 5	D28483	1,18	5.925	4.938	4.489	
30 x 6	D28484	1,41	5.925	4.938	4.489	
30 x 8	D28485	1,88	5.925	4.938	4.489	
30 x 10	D28486	2,36	5.925	4.938	4.489	
35 x 4	D94049	1,09	5.925	4.938	4.489	
35 x 5	D94050	1,37	5.925	4.938	4.489	
35 x 6	D94051	1,65	5.925	4.938	4.489	
35 x 8	D94052	2,20	5.925	4.938	4.489	
35 x 10	D94053	2,75	5.925	4.938	4.489	
40 x 3	D28487	0,94	5.925	4.938	4.489	
40 x 4	D28488	1,26	5.925	4.938	4.489	
40 x 5	D28489	1,57	5.925	4.938	4.489	
40 x 6	D28490	1,88	5.925	4.938	4.489	
40 x 8	D28491	2,51	5.925	4.938	4.489	
40 x 10	D28492	3,14	5.925	4.938	4.489	
40 x 12	D94054	3,77	5.925	4.938	4.489	
40 x 15	D94055	4,74	5.925	4.938	4.489	
50 x 3	D94056	1,18	5.925	4.938	4.489	
50 x 4	D28493	1,57	5.925	4.938	4.489	
50 x 5	D28494	1,96	5.925	4.938	4.489	
50 x 6	D28495	2,36	5.925	4.938	4.489	
50 x 8	D28496	3,14	5.925	4.938	4.489	
50 x 10	D28497	3,93	5.925	4.938	4.489	
50 x 12	D94057	4,71	5.925	4.938	4.489	
60 x 3	D94058	1,41	5.925	4.938	4.489	
60 x 4	D94059	1,87	5.925	4.938	4.489	
60 x 5	D28498	2,36	5.925	4.938	4.489	

geschnitten vom Band 1.4571 (316Ti)
 EN 10028-7 / EN 10088-2, X6CrNiMoTi17-12-2
 Stangenlänge ca. 4m

Niro Flachstahl

1.4571

a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
60 x 6	D28499	2,83	5.925	4.938	4.489
60 x 8	D28500	3,77	5.925	4.938	4.489
60 x 10	D28501	4,71	5.925	4.938	4.489
60 x 12	D94060	5,65	5.925	4.938	4.489
60 x 15	D94061	7,07	5.925	4.938	4.489
70 x 5	D94062	2,75	5.925	4.938	4.489
70 x 6	D94063	3,30	5.925	4.938	4.489
70 x 8	D94064	4,40	5.925	4.938	4.489
70 x 10	D94065	5,50	5.925	4.938	4.489
75 x 6	D94066	3,53	5.925	4.938	4.489
80 x 4	D94067	2,51	5.925	4.938	4.489
80 x 5	D28502	3,14	5.925	4.938	4.489
80 x 6	D28503	3,77	5.925	4.938	4.489
80 x 8	D28504	5,02	5.925	4.938	4.489
80 x 10	D28505	6,28	5.925	4.938	4.489
80 x 12	D94068	7,54	5.925	4.938	4.489
80 x 15	D94069	9,42	5.925	4.938	4.489
90 x 6	D94070	4,24	5.925	4.938	4.489
90 x 8	D94071	5,56	5.925	4.938	4.489
90 x 10	D94072	7,07	5.925	4.938	4.489
100 x 5	D28506	3,93	5.925	4.938	4.489
100 x 6	D28507	4,71	5.925	4.938	4.489
100 x 8	D28508	6,28	5.925	4.938	4.489
100 x 10	D28509	7,85	5.925	4.938	4.489
100 x 12	D94073	9,42	5.925	4.938	4.489
120 x 5	D94074	4,71	5.925	4.938	4.489
120 x 6	D94075	5,65	5.925	4.938	4.489
120 x 8	D94076	7,54	5.925	4.938	4.489
120 x 10	D28510	9,42	5.925	4.938	4.489
120 x 12	D94077	11,30	5.925	4.938	4.489
120 x 15	D94078	14,13	5.925	4.938	4.489
130 x 10	D94079	10,20	5.925	4.938	4.489
140 x 8	D94080	8,79	5.925	4.938	4.489
140 x 10	D94081	10,99	5.925	4.938	4.489
150 x 6	D94082	7,07	5.925	4.938	4.489
150 x 8	D94083	9,42	5.925	4.938	4.489
150 x 10	D28511	11,78	5.925	4.938	4.489
150 x 12	D94084	14,13	5.925	4.938	4.489
160 x 10	D94085	12,56	5.925	4.938	4.489
180 x 10	D94086	14,13	5.925	4.938	4.489
200 x 8	D94087	12,56	5.925	4.938	4.489
200 x 10	D94088	15,70	5.925	4.938	4.489
200 x 15	D94089	23,43	5.925	4.938	4.489

Niro Winkel gleichschenkelig						
1.4301/1.4307						
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
15 x 15 x 2	D29644	0,47	18.193	15.282	13.783	
15 x 15 x 3	D29643	0,65	15.950	13.398	12.048	
20 x 20 x 2	D29505	0,62	5.018	4.215	3.803	
20 x 20 x 3	D29362	0,89	5.018	4.215	3.803	
20 x 20 x 4	D27801	1,14	5.018	4.215	3.803	
25 x 25 x 3	D29824	1,12	5.018	4.215	3.803	
25 x 25 x 4	D29308	1,45	5.018	4.215	3.803	
25 x 25 x 5	D94281	1,77	5.018	4.215	3.803	
30 x 30 x 3	D27930	1,36	4.704	3.951	3.565	
30 x 30 x 4	D29309	1,78	4.704	3.951	3.565	
30 x 30 x 5	D29383	2,17	4.704	3.951	3.565	
35 x 35 x 3	D94282	1,61	4.704	3.951	3.565	
35 x 35 x 4	D27929	2,10	4.704	3.951	3.565	
35 x 35 x 5	D29344	2,57	4.704	3.951	3.565	
40 x 40 x 3	D29356	1,88	4.288	3.602	3.248	
40 x 40 x 4	D27931	2,42	4.288	3.602	3.248	
40 x 40 x 5	D29312	2,97	4.288	3.602	3.248	
40 x 40 x 6	D94283	3,52	4.288	3.602	3.248	
45 x 45 x 5	D28739	3,34	4.288	3.602	3.248	
50 x 50 x 3	D29338	2,36	4.288	3.602	3.248	
50 x 50 x 4	D29339	3,07	4.288	3.602	3.248	
50 x 50 x 5	D29002	3,77	4.288	3.602	3.248	
50 x 50 x 6	D29360	4,40	4.288	3.602	3.248	
50 x 50 x 8	D94284	5,82	4.288	3.602	3.248	
50 x 50 x 10	D94285	7,06	4.288	3.602	3.248	
60 x 60 x 5	D94286	4,58	4.288	3.602	3.248	
60 x 60 x 6	D29698	5,42	4.288	3.602	3.248	
60 x 60 x 8	D29825	7,09	4.288	3.602	3.248	
60 x 60 x 10	D94287	8,69	4.288	3.602	3.248	
70 x 70 x 6	D94288	6,42	4.288	3.602	3.248	
70 x 70 x 7	D29533	7,38	4.288	3.602	3.248	
75 x 75 x 6	D94289	6,89	6.500	5.460	5.023	
80 x 80 x 6	D94290	7,37	4.288	3.602	3.248	
80 x 80 x 8	D29714	9,66	4.288	3.602	3.248	
80 x 80 x 10	D94291	11,90	4.288	3.602	3.248	
90 x 90 x 9	D94292	12,20	4.288	3.602	3.248	
100 x 100 x 6	D94293	9,28	4.288	3.602	3.248	
100 x 100 x 8	D94294	12,40	4.288	3.602	3.248	
100 x 100 x 10	D27204	15,10	4.496	3.602	3.248	
100 x 100 x 12	D94296	17,80	4.288	3.602	3.248	
120 x 120 x 10	D94297	18,10	4.288	3.602	3.248	
120 x 120 x 13	D94298	23,60	4.288	3.602	3.248	
150 x 150 x 10	D94300	22,90	4.288	3.602	3.248	
150 x 150 x 13	D94301	29,80	5.500	4.620	4.158	
200 x 200 x 12	D94362	37,10	5.500	4.620	4.158	

gewalzt, 1.4301/1.4307 (304)
 EN 10272, X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Winkel ungleichschenkelig			1.4301/1.4307		
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
20 x 10 x 3	D94330	0,71	18.000	15.120	13.609
30 x 15 x 3	D28973	1,01	18.000	15.120	13.609
30 x 20 x 3	D94331	1,12	18.000	15.120	13.609
30 x 20 x 4	D94332	1,50	18.000	15.120	13.609
40 x 20 x 3	D28029	1,36	6.500	5.460	5.023
40 x 20 x 4	D28974	1,80	6.500	5.460	5.023
40 x 30 x 5	D94333	2,55	6.500	5.460	5.023
45 x 30 x 5	D94334	2,75	6.500	5.460	5.023
50 x 25 x 3	D94335	1,58	6.500	5.460	5.023
50 x 25 x 4	D94336	2,11	6.500	5.460	5.023
50 x 30 x 4	D94337	2,43	6.500	5.460	5.023
50 x 30 x 5	D28975	2,95	6.500	5.460	5.023
50 x 40 x 5	D94338	3,50	6.500	5.460	5.023
60 x 30 x 5	D28976	3,37	6.500	5.460	5.023
60 x 40 x 5	D94339	3,73	6.500	5.460	5.023
60 x 40 x 6	D28977	4,40	6.500	5.460	5.023
65 x 50 x 5	D94340	4,35	6.500	5.460	5.023
70 x 50 x 6	D94341	5,30	6.500	5.460	5.023
75 x 50 x 6	D94342	5,71	6.500	5.460	5.023
75 x 50 x 7	D94343	6,50	6.500	5.460	5.023
80 x 40 x 6	D28978	5,41	6.500	5.460	5.023
80 x 40 x 8	D94345	7,04	6.500	5.460	5.023
80 x 65 x 6	D94346	6,60	6.500	5.460	5.023
80 x 65 x 8	D94347	8,70	6.500	5.460	5.023
80 x 65 x 10	D94348	10,70	6.500	5.460	5.023
90 x 60 x 6	D94349	6,90	6.500	5.460	5.023
100 x 50 x 6	D28979	6,80	6.500	5.460	5.023
100 x 50 x 8	D28980	8,99	6.500	5.460	5.023
100 x 50 x 10	D94350	11,10	6.500	5.460	5.023
100 x 65 x 7	D94351	8,77	6.500	5.460	5.023
100 x 65 x 8	D94352	9,84	6.500	5.460	5.023
100 x 65 x 9	D94353	11,09	6.500	5.460	5.023
100 x 75 x 9	D94354	11,80	6.500	5.460	5.023
120 x 80 x 8	D94355	12,20	6.500	5.460	5.023
120 x 80 x 10	D94356	14,90	6.500	5.460	5.023
130 x 65 x 8	D94357	11,74	6.500	5.460	5.023
130 x 65 x 10	D94358	14,60	6.500	5.460	5.023
150 x 75 x 8	D94359	13,63	6.500	5.460	5.023
150 x 75 x 10	D94360	16,80	6.500	5.460	5.023
150 x 100 x 10	D94361	19,00	6.500	5.460	5.023

Niro Winkel gleichschenkelig							1.4404
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to		
20 x 20 x 3	D94302	0,88	5.500	4.620	4.250		
25 x 25 x 3	D94303	1,12	5.500	4.620	4.250		
30 x 30 x 3	D94304	1,36	5.500	4.620	4.250		
30 x 30 x 4	D94305	1,78	5.500	4.620	4.250		
30 x 30 x 5	D94306	2,17	5.500	4.620	4.250		
35 x 35 x 4	D94307	2,10	5.500	4.620	4.250		
40 x 40 x 3	D94308	1,88	5.500	4.620	4.250		
40 x 40 x 4	D94309	2,42	5.500	4.620	4.250		
40 x 40 x 5	D94310	2,97	5.500	4.620	4.250		
50 x 50 x 3	D94311	2,36	5.500	4.620	4.250		
50 x 50 x 4	D94312	3,07	5.500	4.620	4.250		
50 x 50 x 5	D94313	3,77	5.500	4.620	4.250		
50 x 50 x 6	D94314	4,40	5.500	4.620	4.250		
60 x 60 x 6	D94315	5,42	5.500	4.620	4.250		
70 x 70 x 7	D94316	7,38	5.500	4.620	4.250		
80 x 80 x 8	D94317	9,66	5.500	4.620	4.250		
100 x 100 x 8	D94318	12,40	5.500	4.620	4.250		
100 x 100 x 10	D94319	15,10	5.500	4.620	4.250		

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugschein 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -

gewalzt, 1.4571 (316Ti)
EN 10272, X6CrNiMoTi17-12-2
Stangenlänge ca. 6m

Niro Winkel gleichschenkelig

1.4571

a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
20 x 20 x 3	D94320	0,89	6.749	5.736	5.278
25 x 25 x 3	D94321	1,12	6.749	5.736	5.278
25 x 25 x 4	D94322	1,47	6.749	5.736	5.278
30 x 30 x 3	D28512	1,36	6.749	5.736	5.278
30 x 30 x 4	D94323	1,78	6.749	5.736	5.278
30 x 30 x 5	D94365	2,20	6.749	5.736	5.278
35 x 35 x 4	D94324	2,11	6.749	5.736	5.278
40 x 40 x 4	D28513	2,42	6.749	5.736	5.278
40 x 40 x 5	D94325	3,00	6.749	5.736	5.278
45 x 45 x 5	D94326	3,40	6.749	5.736	5.278
50 x 50 x 5	D28514	3,77	6.749	5.736	5.278
50 x 50 x 6	D94327	4,51	6.749	5.736	5.278
60 x 60 x 6	D28515	5,42	6.749	5.736	5.278
70 x 70 x 7	D28516	7,38	6.749	5.736	5.278
80 x 80 x 8	D28517	9,66	6.749	5.736	5.278
90 x 90 x 9	D94328	12,20	6.749	5.736	5.278
100 x 100 x 10	D94329	15,10	6.749	5.736	5.278

gewalzt, 1.4571 (316Ti)
EN 10272, X6CrNiMoTi17-12-2
Stangenlänge ca. 6m

Niro Winkel ungleichschenkelig

1.4571

a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
30 x 20 x 3	D94363	1,12	9.448	8.030	7.388
40 x 20 x 4	D94364	1,80	9.448	8.030	7.388
60 x 30 x 5	D94366	3,37	6.749	5.736	5.278
60 x 40 x 5	D94367	3,73	6.749	5.736	5.278
60 x 40 x 6	D94368	4,40	6.749	5.736	5.278
70 x 50 x 6	D94369	5,30	6.749	5.736	5.278
75 x 50 x 7	D94370	6,50	6.749	5.736	5.278
80 x 40 x 6	D94371	5,41	6.749	5.736	5.278
80 x 40 x 8	D94372	7,04	6.749	5.736	5.278
80 x 65 x 6	D94373	6,60	6.749	5.736	5.278
100 x 50 x 6	D94374	6,80	6.749	5.736	5.278
100 x 50 x 8	D94375	8,99	6.749	5.736	5.278
100 x 65 x 8	D94376	9,84	6.749	5.736	5.278
100 x 65 x 9	D94377	11,09	6.749	5.736	5.278
100 x 75 x 9	D94378	11,80	6.749	5.736	5.278
120 x 80 x 8	D94379	12,20	6.749	5.736	5.278
150 x 75 x 10	D94380	16,80	6.749	5.736	5.278
150 x 100 x 10	D94381	19,00	6.749	5.736	5.278

Niro Halbrundprofile						1.4404
a x b mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
12 x 6	D94476	0,45	9.500	8.075	7.429	
16 x 6	D94477	0,56	9.500	8.075	7.429	
16 x 8	D94478	0,78	9.500	8.075	7.429	
20 x 4	D94479	0,43	9.500	8.075	7.429	
20 x 6	D94480	0,67	9.500	8.075	7.429	
20 x 10	D94481	1,23	9.500	8.075	7.429	
25 x 10	D94482	1,94	9.500	8.075	7.429	
30 x 9	D94483	1,71	9.500	8.075	7.429	
30 x 15	D94484	2,77	9.500	8.075	7.429	
40 x 8	D94485	2,20	9.500	8.075	7.429	
40 x 20	D94486	4,95	9.500	8.075	7.429	
50 x 25	D94487	7,75	9.500	8.075	7.429	

gezogen h11, 1.4301/1.4307 (304L)
EN 10088 / EN 10278, X5CrNi18-10
Stangenlänge ca. 3m

PLOBERGER 
STAHL - NIRO - ALU - BUNTMETALL

Niro Quadrat			1.4301/1.4307		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
4	D94171	0,13	7.693	6.539	6.016
5	D94172	0,19	7.693	6.539	6.016
6	D27159	0,28	6.693	5.689	5.234
8	D29715	0,50	6.693	5.689	5.234
10	D29545	0,79	6.693	5.689	5.234
12	D29542	1,13	6.693	5.689	5.234
14	D29551	1,54	6.693	5.689	5.234
15	D29544	1,77	6.693	5.689	5.234
16	D94173	2,01	6.693	5.689	5.234
18	D28551	2,54	6.693	5.689	5.234
20	D29783	3,14	6.693	5.689	5.234
22	D94174	3,80	6.693	5.689	5.234
25	D29616	4,91	6.693	5.689	5.234
30	D29617	7,07	6.693	5.689	5.234
35	D29315	9,62	6.693	5.689	5.234
40	D29525	12,56	6.693	5.689	5.234
45	D94175	15,90	6.693	5.689	5.234
50	D29359	19,63	6.693	5.689	5.234
60	D94176	28,26	5.752	5.689	5.234

gezogen h11, 1.4305 (303)
EN 10088 / EN 10278, X8CrNiS18-9
Stangenlänge ca. 3m

Niro Quadrat			1.4305		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
8	D94177	0,50	5.752	4.889	4.498
10	D94178	0,79	5.752	4.889	4.498
12	D94179	1,13	5.752	4.889	4.498
15	D94180	1,77	5.752	4.889	4.498
16	D94181	2,01	5.752	4.889	4.498
20	D94182	3,14	5.752	4.889	4.498
25	D94183	4,91	5.752	4.889	4.498
30	D94184	7,07	5.752	4.889	4.498
35	D94185	9,62	5.752	4.889	4.498
40	D94186	12,56	5.752	4.889	4.498
50	D94187	19,63	5.752	4.889	4.498
60	D94188	26,26	5.752	4.889	4.498

Niro Quadrat						1.4404
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
8	D94189	0,50	6.693	5.689	5.234	
10	D94190	0,79	6.693	5.689	5.234	
12	D94191	1,13	6.693	5.689	5.234	
14	D94192	1,54	6.693	5.689	5.234	
15	D94193	1,77	6.693	5.689	5.234	
16	D94194	2,01	6.693	5.689	5.234	
20	D94195	3,14	6.693	5.689	5.234	
25	D94196	4,91	6.693	5.689	5.234	
30	D94197	7,07	6.693	5.689	5.234	
35	D94198	9,62	6.693	5.689	5.234	
40	D94199	12,56	6.693	5.689	5.234	
50	D94200	19,63	6.693	5.689	5.234	

Niro Quadrat						1.4571
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
6	D94201	0,28	6.990	5.942	5.466	
8	D94202	0,50	6.990	5.942	5.466	
10	D94203	0,79	6.990	5.942	5.466	
12	D94204	1,13	6.990	5.942	5.466	
15	D94205	1,77	6.990	5.942	5.466	
20	D94206	3,14	6.990	5.942	5.466	
25	D94207	4,91	6.990	5.942	5.466	
30	D94208	7,07	6.990	5.942	5.466	
35	D94209	9,62	6.990	5.942	5.466	
40	D94210	12,56	6.990	5.942	5.466	
50	D94211	19,63	6.990	5.942	5.466	
60	D94212	28,26	6.990	5.942	5.466	



Wir versorgen Metallbau und Industrie mit Werkzeugen, Bohr-, Schleif-, Trenntechnik und Normteilen. Verlässlich und kompetent.

Metallbau | Maschinenbau | Fassadenbau | Stahlbau | Formenbau

Lösungen und Services

Seit vielen Jahren sind wir ein verlässlicher Partner für den Metallbau, den Fassadenbau und für Unternehmen aus der Metallbearbeitung wie Anlagenbau, Schlossereien, Drehereien, Gießereien und Maschinenbau.

Unsere umfangreichen Produkte und Sortimente helfen in der täglichen Arbeit, unsere Services und Lösungen wie **E-Shop**, **Scanner** und **Regale** sorgen für optimierte Bevorratung und reibungslose Abläufe.

Ein Team an **Spezialisten am Telefon und vor-Ort** garantiert Fachberatung, gibt Anwendungstipps und ist auch nach dem Kauf für Sie da.

In unserem E-Shop bieten wir dem Metallbau mehr als 65.000 Produkte.

Verlässlich für Sie da.

Schrauben und Normteile

PLOBERGER
Verbindungselemente | Spojovací materiál



mehr als 30.000
Verbindungselemente | Normteile
im **E-Shop** verfügbar

Verfügbarkeit und Preise
shop.ploberger.net

Wir haben, was Sie suchen.

Niro Rund blank - 3 Meter						1.4301
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
2	D93853	0,03	6.447	5.415	4.883	
3	D28745	0,06	6.447	5.415	4.883	
4	D27884	0,10	4.810	4.041	3.645	
5	D29744	0,15	4.810	4.041	3.645	
6	D29718	0,22	4.617	3.858	3.499	
7	D29649	0,30	4.617	3.848	3.499	
8	D29712	0,39	4.425	3.687	3.353	
9	D29582	0,50	4.425	3.687	3.353	
10	D29713	0,62	4.425	3.687	3.353	
11	D93854	0,75	4.425	3.687	3.353	
12	D27845	0,89	4.329	3.607	3.279	
13	D27148	1,04	4.329	3.607	3.279	
14	D27846	1,21	4.329	3.607	3.279	
15	D27847	1,39	4.329	3.607	3.279	
16	D27848	1,58	4.234	3.528	3.207	
17	D29580	1,78	4.234	3.528	3.207	
18	D27849	2,00	4.234	3.528	3.207	
19	D27149	2,23	4.234	3.528	3.207	
20	D27850	2,47	4.137	3.448	3.135	
21	D93855	2,72	4.137	3.448	3.135	
22	D27150	2,98	4.137	3.448	3.135	
23	D93856	3,26	4.137	3.448	3.135	
24	D93857	3,55	4.137	3.448	3.135	
25	D29572	3,85	4.137	3.448	3.135	
26	D93858	4,17	4.137	3.448	3.135	
27	D93859	4,50	4.137	3.448	3.135	
28	D93860	4,83	4.137	3.448	3.135	
30	D29579	5,55	4.137	3.448	3.135	
32	D27151	6,31	4.137	3.448	3.135	
33	D93861	6,71	4.137	3.448	3.135	
34	D93862	7,13	4.137	3.448	3.135	
35	D29773	7,55	4.137	3.448	3.135	
36	D93863	7,99	4.137	3.448	3.135	
38	D27152	8,90	4.329	3.607	3.279	
40	D29772	9,87	4.137	3.448	3.135	
42	D93864	10,88	4.137	3.448	3.135	
45	D29561	12,49	4.137	3.448	3.135	
48	D93865	14,21	4.137	3.448	3.135	
50	D29676	15,41	4.137	3.448	3.135	
52	D93866	16,76	4.137	3.448	3.135	
55	D27153	18,65	4.137	3.448	3.135	
60	D29731	22,20	4.137	3.448	3.135	
65	D93867	26,05	4.137	3.448	3.135	
70	D29776	30,21	4.329	3.607	3.279	
75	D93868	34,58	4.137	3.448	3.135	

gezogen, geschält h9, 1.4301 (304L)
 EN 10088 / EN 10278, X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 3m

Niro Rund blank - 3 Meter					1.4301
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
80	D29766	39,46	4.329	3.607	3.279
85	D93869	44,55	4.329	3.607	3.279
90	D27391	49,94	4.617	3.848	3.499
100	D29784	61,65	4.617	3.848	3.499
130	G49947	110,00	4.617	3.848	3.499

gezogen, geschält h9, 1.4301 (304L)
 EN 10088 / EN 10278, X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Rund blank - 6 Meter					1.4301
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
8	F20880	0,39	4.425	3.717	3.319
10	D28120	0,62	4.329	3.607	3.279
12	D28121	0,89	4.329	3.607	3.279
16	G14200	1,58	4.234	3.528	3.207

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugnis 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -

Niro Rund korngeschliffen - 3 Meter

1.4301

d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
8	D93982	0,39	7.000	5.950	5.470
10	D28024	0,62	7.000	5.950	5.470
12	D29113	0,89	7.000	5.950	5.470
14	D93983	1,21	7.000	5.950	5.470
15	D28021	1,39	7.000	5.950	5.470
16	D93984	1,58	7.000	5.950	5.470
18	D93985	2,00	7.000	5.950	5.470
20	D28023	2,47	7.000	5.950	5.470
25	D93986	3,55	7.000	5.950	5.470

Niro Rund korngeschliffen - 6 Meter

1.4301

d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
8	D93988	0,39	7.000	5.950	5.470
10	D27251	0,62	7.000	5.950	5.470
12	D29528	0,89	7.000	5.950	5.470
14	D28020	1,21	7.000	5.950	5.470
15	D93989	1,39	7.000	5.950	5.470
16	D28022	1,58	7.000	5.950	5.470
18	D93990	2,00	7.000	5.950	5.470
20	D93991	2,47	7.000	5.950	5.470
25	D93992	3,85	7.000	5.950	5.470

blank h9, 1.4301 (304L)
 EN 10088 / EN 10278, X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 3m

Niro Rund werksgeschliffen

1.4301

d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
8	D28719	0,39	4.810	4.008	3.645
10	D28720	0,62	4.810	4.008	3.645
12	D28721	0,89	4.704	3.920	3.565
14	D28722	1,21	4.704	3.920	3.565
15	D28723	1,39	4.704	3.920	3.565
16	D28724	1,58	4.603	3.836	3.486
18	D28725	2,00	4.603	3.836	3.486
20	D28726	2,47	4.496	3.748	3.407
22	D27154	2,98	4.496	3.748	3.407
25	D27155	3,85	4.496	3.748	3.407
30	D27156	5,55	4.496	3.748	3.407
35	D27157	7,55	4.496	3.748	3.407
40	D27158	9,87	4.496	3.748	3.407

2070 Retz - Im Stadtfeld 4 - Tel. 02942 / 3471

Thomas Schrejma	DW 1025	thomas.schrejma@ploberger.net
Mario Schaffer	DW 1012	mario.schaffer@ploberger.net
Robert Kahrer	DW 1038	robert.kahrer@ploberger.net
Jörg Artmann	DW 1028	joerg.artmann@ploberger.net
Michael Rain	DW 1035	michael.rain@ploberger.net

3300 Amstetten - Mitterfeldstraße 5 - Tel. 07472 / 62 885

Klaus Bruckner	DW 8501	klaus.bruckner@ploberger.net
Christian Fertl	DW 8502	christian.fertl@ploberger.net
Markus Parzer	DW 8505	markus.parzer@ploberger.net
Susanne Fertl	DW 8503	susanne.fertl@ploberger.net

Niro Rund blank						1.4305
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
3	D28433	0,06	6.487	5.422	4.933	
4	D28434	0,10	5.726	4.780	4.350	
5	D28435	0,15	4.860	4.058	3.695	
6	D28436	0,22	4.667	3.898	3.549	
7	D28437	0,30	4.667	3.898	3.549	
8	D28438	0,39	4.475	3.737	3.403	
9	D28439	0,50	4.475	3.737	3.403	
10	D28440	0,62	4.475	3.737	3.403	
11	D93870	0,75	4.379	3.657	3.329	
12	D28441	0,89	4.379	3.657	3.329	
13	D28442	1,04	4.379	3.657	3.329	
14	D28443	1,21	4.379	3.657	3.329	
15	D28444	1,39	4.379	3.657	3.329	
16	D28445	1,58	4.284	3.578	3.257	
17	D93871	1,78	4.379	3.657	3.329	
18	D28446	2,00	4.284	3.578	3.257	
19	D93872	2,23	4.379	3.657	3.329	
20	D28447	2,47	4.187	3.498	3.185	
21	D93873	2,72	4.379	3.657	3.329	
22	D28432	2,98	4.187	3.498	3.185	
24	D93874	3,55	4.379	3.657	3.329	
25	D29379	3,85	4.187	3.498	3.185	
26	D93875	4,17	4.379	3.657	3.329	
27	D93876	4,50	4.379	3.657	3.329	
28	D93877	4,83	4.187	3.498	3.185	
30	D93878	5,55	4.187	3.498	3.185	
32	D93879	6,31	4.187	3.498	3.185	
34	D93880	7,13	4.187	3.498	3.185	
35	D93881	7,55	4.187	3.498	3.185	
36	D93882	7,99	4.187	3.498	3.185	
38	D93883	8,90	4.379	3.657	3.329	
40	D93884	9,87	4.187	3.657	3.329	
42	D93885	10,88	4.187	3.657	3.329	
43	D93886	11,46	4.379	3.657	3.329	
45	D93887	12,49	4.187	3.498	3.185	
48	D93888	14,21	4.379	3.498	3.185	
50	D93889	15,41	4.187	3.498	3.185	
52	D93890	16,75	4.379	3.498	3.185	
55	D93891	18,65	4.187	3.498	3.185	
60	D93892	22,20	4.187	3.498	3.185	
65	D93893	26,05	4.379	3.657	3.329	
70	D93894	30,21	4.379	3.657	3.329	
75	D93895	34,58	4.379	3.657	3.329	
80	D93876	39,46	4.379	3.657	3.329	
85	D93897	44,55	4.379	3.657	3.329	

gezogen, geschält h9, 1.4305 (303)
 EN 10088 / EN 10278, X8CrNiS18-9
 Stangenlänge ca. 3m

Niro Rund blank			1.4305		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
90	D93898	49,94	4.379	3.657	3.329
95	D93899	55,64	4.379	3.657	3.329
100	D93900	61,65	4.379	3.657	3.329

gezogen, geschält h9, 1.4404 (316L)
 EN 10088 / EN 10278, X2CrNiMo17-12-2
 Stangenlänge ca. 3m

Niro Rund blank			1.4404		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
4	D93901	0,10	5.676	5.079	4.673
5	D93902	0,15	5.676	5.079	4.673
6	D93903	0,22	4.810	4.088	3.760
7	D93904	0,30	4.810	4.088	3.760
8	D93905	0,39	4.379	3.722	3.424
10	D93906	0,62	4.379	3.722	3.424
12	D93907	0,89	4.379	3.722	3.424
14	D93908	1,21	4.379	3.722	3.424
15	D93909	1,39	4.379	3.722	3.424
16	D93910	1,58	4.379	3.722	3.424
18	D93911	2,00	4.379	3.722	3.424
20	D93912	2,47	4.379	3.722	3.424
22	D93913	2,98	4.379	3.722	3.424
24	D93914	3,55	4.379	3.722	3.424
25	D93915	3,85	4.379	3.722	3.424
26	D93916	4,17	4.379	3.722	3.424
28	D93917	4,83	4.379	3.722	3.424
30	D93918	5,55	4.379	3.722	3.424
32	D93919	6,31	4.379	3.722	3.424
35	D93920	7,55	4.379	3.722	3.424
36	D93921	7,99	4.379	3.722	3.424
38	D93922	8,90	4.379	3.722	3.424
40	D93923	9,87	4.379	3.722	3.424
42	D93924	10,88	4.379	3.722	3.424
45	D93925	12,49	4.379	3.722	3.424
50	D93926	15,41	4.379	3.722	3.424
55	D93927	18,65	4.379	3.722	3.424
60	D93928	22,20	4.379	3.722	3.424
65	D93929	26,05	4.379	3.722	3.424
70	D93930	30,21	4.379	3.722	3.424
80	D93931	39,46	4.379	3.722	3.424
90	D93932	49,94	4.379	3.722	3.424
100	D93933	61,65	4.379	3.722	3.424

Niro Rund blank						1.4571
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
3	D93934	0,06	7.752	6.793	6.199	
4	D93935	0,10	7.752	6.793	6.199	
5	D93936	0,15	7.752	6.793	6.199	
6	D28453	0,22	7.752	6.793	6.199	
7	D93937	0,30	7.752	6.793	6.199	
8	D28454	0,39	7.752	6.793	6.199	
10	D28455	0,62	5.752	5.062	4.657	
12	D28456	0,89	5.752	5.062	4.657	
13	D93938	1,04	5.752	5.062	4.657	
14	D28457	1,21	5.752	5.062	4.657	
15	D28458	1,39	5.752	5.062	4.657	
16	D28459	1,58	5.752	5.062	4.657	
18	D28460	2,00	5.752	5.062	4.657	
20	D28461	2,47	5.752	5.062	4.657	
22	D93939	2,98	5.752	5.062	4.657	
24	D93940	3,55	5.752	5.062	4.657	
25	D28462	3,85	5.752	5.062	4.657	
26	D93941	4,17	5.752	5.062	4.657	
27	D93942	4,50	5.752	5.062	4.657	
28	D93943	4,83	5.752	5.062	4.657	
30	D28463	5,55	5.752	5.062	4.657	
32	D93944	6,31	5.752	5.062	4.657	
34	D93945	7,13	5.752	5.062	4.657	
35	D28464	7,55	5.752	5.062	4.657	
36	D93946	7,99	5.752	5.062	4.657	
38	D93947	8,90	5.752	5.062	4.657	
40	D28465	9,87	5.752	5.062	4.657	
42	D93948	10,88	5.752	5.062	4.657	
45	D93949	12,49	5.752	5.062	4.657	
48	D93950	14,21	5.752	5.062	4.657	
50	D28466	15,41	5.752	5.062	4.657	
55	D28467	18,65	5.752	5.062	4.657	
60	D93951	22,20	5.752	5.062	4.657	
65	D28468	26,05	5.752	5.062	4.657	
70	D93952	30,21	5.752	5.062	4.657	
75	D93953	34,58	5.752	5.062	4.657	
80	D28469	39,46	5.752	5.062	4.657	
90	D93954	49,94	5.752	5.062	4.657	
100	D28470	61,65	5.752	5.062	4.657	

gezogen, geschält h9, 1.4104 (430F)
 EN 10088 / EN 10278, X14CrNiMoS17
 Stangenlänge ca. 3m

Niro Rund blank						1.4104
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
4	F03920	0,10	6.900	5.796	5.332	
5	D98624	0,15	6.500	5.460	5.023	
6	D93955	0,22	5.752	4.832	4.445	
8	D93956	0,39	5.752	4.832	4.445	
10	D93957	0,62	5.752	4.832	4.445	
12	D93958	0,89	5.752	4.832	4.445	
14	D93959	1,21	5.752	4.832	4.445	
15	D93960	1,39	5.752	4.832	4.445	
16	D93961	1,58	5.752	4.832	4.445	
18	D93962	2,00	5.752	4.832	4.445	
20	D93963	2,47	5.752	4.832	4.445	
22	D93964	2,98	5.752	4.832	4.445	
24	D93965	3,55	5.752	4.832	4.445	
25	D93966	3,85	5.752	4.832	4.445	
26	D93967	4,17	5.752	4.832	4.445	
28	D93968	4,83	5.752	4.832	4.445	
30	D93969	5,55	5.752	4.832	4.445	
32	D93970	6,31	5.752	4.832	4.445	
35	D93971	6,71	5.752	4.832	4.445	
38	D93972	8,90	5.752	4.832	4.445	
40	D93973	9,87	5.752	4.832	4.445	
42	D93974	10,88	5.752	4.832	4.445	
45	D93975	12,49	5.752	4.832	4.445	
50	D93976	15,41	5.752	4.832	4.445	
55	D93977	18,65	5.752	4.832	4.445	
60	D93978	22,20	5.752	4.832	4.445	
65	D93979	26,05	5.752	4.832	4.445	
70	D93980	30,21	5.752	4.832	4.445	
80	D93981	39,46	5.752	4.832	4.445	

Niro Rund gewalzt						1.4828
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
6	D92323	0,22	5.850	4.915	4.520	
15	D92307	1,39	4.500	3.800	3.478	
16	D92309	1,58	4.500	3.800	3.478	
20	D92312	2,47	4.500	3.800	3.478	
25	D92316	3,85	4.500	3.800	3.478	
30	D92317	5,55	4.500	3.800	3.478	
35	D92318	7,55	4.500	3.800	3.478	
40	D92319	9,86	4.500	3.800	3.478	
45	D92320	12,50	4.500	3.800	3.478	
50	D92321	15,40	4.500	3.800	3.478	
55	D92322	17,80	4.500	3.800	3.478	
60	D92324	22,20	4.500	3.800	3.478	
65	D92325	26,05	4.500	3.800	3.478	
80	D92326	39,50	4.500	3.800	3.478	
90	D92327	49,90	4.500	3.800	3.478	
95	D92328	55,60	4.500	3.800	3.478	
130	D92305	104,00	4.500	3.800	3.478	
140	D92306	121,00	4.500	3.800	3.478	
150	D92308	139,00	4.500	3.800	3.478	
160	D92310	158,00	4.500	3.800	3.478	
180	D92311	200,00	4.500	3.800	3.478	
200	D92313	250,50	4.500	3.800	3.478	
210	D92314	276,00	4.500	3.800	3.478	
225	D92315	317,00	4.500	3.800	3.478	

gewalzt, 1.4841
 EN 10060, X15CrNiSi25-20
 Stangenlänge ca. 3m

Niro Rund gewalzt

1.4841

d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
6	D92359	0,22	6.480	5.443	5.007
8	D92364	0,40	6.480	5.443	5.007
10	D92329	0,62	6.480	5.443	5.007
12	D92332	0,89	6.480	5.443	5.007
14	D92335	1,21	5.400	4.536	4.174
15	D92337	1,39	5.400	4.536	4.174
16	F79298	1,58	5.400	4.536	4.174
18	D92341	2,00	5.400	4.536	4.174
20	D92343	2,47	4.500	3.780	3.478
25	D92347	3,85	4.500	3.780	3.478
28	D92351	4,83	4.500	3.780	3.478
30	D92352	5,55	4.500	3.780	3.478
35	D92354	7,55	4.500	3.780	3.478
40	D92355	9,86	4.500	3.780	3.478
45	D92356	12,50	4.500	3.780	3.478
50	D92357	15,40	4.500	3.780	3.478
55	D92358	18,70	4.500	3.780	3.478
60	D92360	22,20	4.500	3.780	3.478
65	D92361	26,05	4.500	3.780	3.478
70	D92362	30,20	4.500	3.780	3.478
75	D92363	34,70	4.500	3.780	3.478
80	D92365	39,50	4.500	3.780	3.478
85	D92366	44,55	4.500	3.780	3.478
90	D92367	49,90	4.500	3.780	3.478
100	D92330	61,70	4.500	3.780	3.478
110	D92331	74,60	4.500	3.780	3.478
120	D92333	88,80	4.500	3.780	3.478
130	D92334	104,00	4.500	3.780	3.478
140	D92336	121,00	4.500	3.780	3.478
150	D92338	139,00	4.500	3.780	3.478
160	D92339	158,00	4.500	3.780	3.478
170	D92340	178,20	4.500	3.780	3.478
180	D92342	200,00	4.500	3.780	3.478
200	D92344	250,50	4.500	3.780	3.478
210	D92345	276,00	4.500	3.780	3.478
225	D92346	317,00	4.500	3.780	3.478
250	D92348	390,00	4.500	3.780	3.478
270	D92349	452,00	4.500	3.780	3.478
275	D92350	479,00	4.500	3.780	3.478
300	D92353	563,00	4.500	3.780	3.478

Niro Sechskant						1.4301
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
10	D94218	0,68	5.752	4.832	4.445	
12	D94219	0,98	5.752	4.832	4.445	
13	D94220	1,15	5.752	4.832	4.445	
14	D94221	1,33	5.752	4.832	4.445	
17	D94222	1,97	5.752	4.832	4.445	
19	D94223	2,45	5.752	4.832	4.445	
22	D94224	3,29	5.752	4.832	4.445	
24	D94225	3,92	5.752	4.832	4.445	
27	D94226	4,96	5.752	4.832	4.445	
30	D94227	6,12	5.752	4.832	4.445	
32	D94228	6,96	5.752	4.832	4.445	
36	D94229	8,81	5.752	4.832	4.445	
41	D94230	11,43	5.752	4.832	4.445	
46	D94231	14,39	5.752	4.832	4.445	
50	D94232	17,00	5.752	4.832	4.445	
55	D94233	20,57	5.752	4.832	4.445	
60	D94234	24,48	5.752	4.832	4.445	
65	D94235	28,72	5.752	4.832	4.445	

Niro Sechskant						1.4305
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
10	D94236	0,68	6.500	5.460	4.920	
12	D94237	0,98	6.500	5.460	4.920	
13	D94238	1,15	6.500	5.460	4.920	
14	D94239	1,33	6.500	5.460	4.920	
17	D94240	1,97	6.500	5.460	4.920	
19	D94241	2,45	6.500	5.460	4.920	
22	D94242	3,29	6.500	5.460	4.920	
24	D94243	3,92	6.500	5.460	4.920	
27	D94244	4,96	6.500	5.460	4.920	
30	D94245	6,12	6.500	5.460	4.920	
32	D94246	6,96	6.500	5.460	4.920	
36	D94247	8,81	6.500	5.460	4.920	
41	D94248	11,43	6.500	5.460	4.920	
46	D94249	14,39	6.500	5.460	4.920	
50	D94250	17,00	6.500	5.460	4.920	
55	D94251	20,57	6.500	5.460	4.920	
60	D94252	24,48	6.500	5.460	4.920	
65	D94253	28,72	6.500	5.460	4.920	

gezogen h11, 1.4404 (316L)
 EN 10088 / EN 10278, X2CrNiMo17-12-2
 Stangenlänge ca. 3m

Niro Sechskant					1.4404
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
14	D94254	1,33	6.700	5.628	5.178
17	D94255	1,97	6.700	5.628	5.178
19	D94256	2,45	6.700	5.628	5.178
22	D94257	3,29	6.700	5.628	5.178
24	D94258	3,92	6.700	5.628	5.178
27	D94259	4,96	6.700	5.628	5.178
30	D94260	6,12	6.700	5.628	5.178
32	D94261	6,96	6.700	5.628	5.178
36	D94262	8,81	6.700	5.628	5.178
41	D94263	11,43	6.700	5.628	5.178
50	D94264	17,00	6.700	5.628	5.178

gezogen h11, 1.4571 (316Ti)
 EN 10088 / EN 10278, X6CrNiMoTi17-12-2
 Stangenlänge ca. 3m

Niro Sechskant					1.4571
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
13	D94265	1,15	6.900	5.870	5.280
14	D94266	1,33	6.900	5.870	5.280
17	D94267	1,97	6.900	5.870	5.280
19	D94268	2,45	6.900	5.870	5.280
22	D94269	3,29	6.900	5.870	5.280
24	D94270	3,92	6.900	5.870	5.280
27	D94271	4,96	6.900	5.870	5.280
30	D94272	6,12	6.900	5.870	5.280
32	D94273	6,96	6.900	5.870	5.280
36	D94274	8,81	6.900	5.870	5.280
41	D94275	11,43	6.900	5.870	5.280
46	D94276	14,39	6.900	5.870	5.280
50	D94277	17,00	6.900	5.870	5.280
55	D94278	20,57	6.900	5.870	5.280
60	D94279	24,48	6.900	5.870	5.280
65	D94280	28,72	6.900	5.870	5.280

Edelstahl

Niro U-Stahl						1.4301/1.4307			
h x b x s x t mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to				
30 x 15 x 4,0 x 4,5	D94382	1,78	13.000	11.050	10.166				
30 x 33 x 5,0 x 7,0	D94383	4,30	13.000	11.050	10.166				
40 x 20 x 3,0 x 3,5	D94384	1,80	13.000	11.050	10.166				
40 x 20 x 4,0 x 4,5	D94385	2,40	13.000	11.050	10.166				
40 x 35 x 5,0 x 7,0	D94386	4,80	13.000	11.050	10.166				
50 x 25 x 3,0 x 3,5	D94387	2,28	13.000	11.050	10.166				
50 x 25 x 5,0 x 6,0	D94388	4,20	13.000	11.050	10.166				
50 x 38 x 5,0 x 7,0	D94389	5,70	13.000	11.050	10.166				
60 x 30 x 5,0 x 5,0	D94390	4,37	13.000	11.050	10.166				
60 x 30 x 6,0 x 6,0	D94391	5,10	13.000	11.050	10.166				
65 x 42 x 5,5 x 7,5	D94392	7,40	13.000	11.050	10.166				
80 x 40 x 5,0 x 5,0	D94393	5,94	13.000	11.050	10.166				
80 x 40 x 6,0 x 6,0	D94394	7,00	13.000	11.050	10.166				
80 x 45 x 6,0 x 8,0	D94395	8,64	13.000	11.050	10.166				
100 x 50 x 4,0 x 4,0	D94396	6,20	13.000	11.050	10.166				
100 x 50 x 5,0 x 5,0	D94397	7,65	13.000	11.050	10.166				
100 x 50 x 6,0 x 6,0	D94398	8,94	13.000	11.050	10.166				
100 x 50 x 6,0 x 8,5	D94399	10,60	13.000	11.050	10.166				
120 x 55 x 7,0 x 9,0	D94401	13,50	13.000	11.050	10.166				
120 x 60 x 6,0 x 6,0	D94402	10,93	13.000	11.050	10.166				
130 x 65 x 6,0 x 6,0	D94403	12,08	13.000	11.050	10.166				
140 x 60 x 7,0 x 10,0	D94404	16,40	13.000	11.050	10.166				
140 x 70 x 7,0 x 7,0	D94405	14,62	13.000	11.050	10.166				
150 x 75 x 6,0 x 6,0	D94406	13,80	13.000	11.050	10.166				
160 x 65 x 7,5 x 10,5	D94408	18,80	13.000	11.050	10.166				
160 x 80 x 8,0 x 8,0	D94409	19,21	13.000	11.050	10.166				
180 x 70 x 8,0 x 11,0	D94410	22,00	13.000	11.050	10.166				
200 x 75 x 8,5 x 11,5	D94411	25,30	13.000	11.050	10.166				
200 x 100 x 10,0 x 10,0	D94412	30,40	13.000	11.050	10.166				
220 x 80 x 9,0 x 12,5	D94413	29,40	13.000	11.050	10.166				
300 x 100 x 10,0 x 16,0	D94414	46,45	13.000	11.050	10.166				

lasergeschweißt, gebeizt, 1.4301/4307 (304)
 EN 10088-3 / EN 10279, X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Träger IPE			1.4301/1.4307		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
80	D94456	6,10	13.000	11.050	10.166
100	D94457	8,10	13.000	11.050	10.166
120	D94458	10,40	13.000	11.050	10.166
140	D94459	12,90	13.000	11.050	10.166
160	D94461	15,80	13.000	11.050	10.166
180	D94462	18,80	13.000	11.050	10.166
200	D94463	22,40	13.000	11.050	10.166
220	D94464	25,20	13.000	11.050	10.166
240	D94465	29,40	13.000	11.050	10.166
270	D94466	35,20	13.000	11.050	10.166
300	D94467	41,40	13.000	11.050	10.166
400	D94468	63,60	13.000	11.050	10.166

lasergeschweißt, gebeizt, 1.4301/4307 (304)
 EN 10088-3 / EN 10279, X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Träger HEA			1.4301/1.4307		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
100	D94448	16,70	13.000	11.050	10.166
120	D94449	19,90	13.000	11.050	10.166
140	D94450	24,70	13.000	11.050	10.166
160	D94451	30,40	13.000	11.050	10.166
180	D94452	35,50	13.000	11.050	10.166

lasergeschweißt, gebeizt, 1.4301/4307 (304)
 EN 10088-3 / EN 10279, X5CrNi18-10
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Träger HEB			1.4301 / 1.4307		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
100	D94434	20,40	13.000	11.050	10.166
120	D94435	26,70	13.000	11.050	10.166
140	D94436	33,70	13.000	11.050	10.166
160	D94437	42,60	13.000	11.050	10.166
180	D94438	51,20	13.000	11.050	10.166
200	D94439	61,30	13.000	11.050	10.166
220	D94440	71,50	13.000	11.050	10.166
240	D94441	83,20	13.000	11.050	10.166

Niro U-Stahl						1.4571
h x b x s x t mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to	
30 x 15 x 4,0 x 4,5	D94415	1,78	18.000	15.300	14.076	
40 x 20 x 3,0 x 3,5	D94416	1,80	18.000	15.300	14.076	
40 x 20 x 4,0 x 4,5	D94417	2,40	18.000	15.300	14.076	
40 x 35 x 5,0 x 7,0	D94418	4,80	18.000	15.300	14.076	
50 x 25 x 5,0 x 6,0	D94419	4,20	18.000	15.300	14.076	
50 x 38 x 5,0 x 7,0	D94420	5,70	18.000	15.300	14.076	
60 x 30 x 6,0 x 6,0	D94421	5,10	18.000	15.300	14.076	
65 x 42 x 5,0 x 7,0	D94422	7,40	18.000	15.300	14.076	
80 x 40 x 5,0 x 5,0	D94423	5,94	18.000	15.300	14.076	
80 x 40 x 6,0 x 6,0	D94424	7,00	18.000	15.300	14.076	
80 x 45 x 6,0 x 8,0	D94425	8,64	18.000	15.300	14.076	
100 x 50 x 5,0 x 5,0	D94426	7,65	18.000	15.300	14.076	
100 x 50 x 6,0 x 6,0	D94427	8,94	18.000	15.300	14.076	
100 x 50 x 6,0 x 8,5	D94428	10,60	18.000	15.300	14.076	
120 x 55 x 7,0 x 9,0	D94430	13,50	18.000	15.300	14.076	
120 x 60 x 6,0 x 6,0	D94431	10,93	18.000	15.300	14.076	
140 x 60 x 7,0 x 10,0	D94432	16,40	18.000	15.300	14.076	
160 x 65 x 7,5 x 10,5	D94433	18,80	18.000	15.300	14.076	

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugschein 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -

lasergeschweißt, gebeizt, 1.4571 (316Ti)
 EN 10088-3 / EN 10279, X6CrNiMoTi17-12-2
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Träger IPE			1.4571		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
80	D94469	6,10	18.000	15.300	14.076
100	D94470	8,10	18.000	15.300	14.076
120	D94471	10,40	18.000	15.300	14.076
140	D94472	12,90	18.000	15.300	14.076
160	D94473	15,80	18.000	15.300	14.076
180	D94474	18,80	18.000	15.300	14.076
200	D94475	22,40	18.000	15.300	14.076

lasergeschweißt, gebeizt, 1.4571 (316Ti)
 EN 10088-3 / EN 10279, X6CrNiMoTi17-12-2
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Träger HEA			1.4571		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
100	D94453	16,70	18.000	15.300	14.076
120	D94454	19,90	18.000	15.300	14.076
140	D94455	24,70	18.000	15.300	14.076

lasergeschweißt, gebeizt, 1.4571 (316Ti)
 EN 10088-3 / EN 10279, X6CrNiMoTi17-12-2
 Stangenlänge ca. 6m

Niro Träger HEB			1.4571		
d mm	Teile- nummer	Gewicht kg/m	<50kg €/to	<99kg €/to	>99kg €/to
100	D94442	20,40	18.000	15.300	14.076
120	D94443	26,70	18.000	15.300	14.076
140	D94444	33,70	18.000	15.300	14.076
160	D94445	42,60	18.000	15.300	14.076
180	D94446	51,20	18.000	15.300	14.076
200	D94447	61,30	18.000	15.300	14.076

Niro Bleche kaltgewalzt

2B, 1.4301/1.4307

b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 0,50	D28655	8,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 0,60	D29612	9,60	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 0,70	D27227	11,20	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 0,80	D29635	12,80	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 1,00	D29645	16,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 1,25	D29809	20,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 1,50	D27777	24,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 2,00	D27778	32,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 2,50	D29737	40,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 3,00	D28530	48,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 4,00	D28531	64,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 5,00	D28527	80,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 6,00	D27228	96,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 0,60	D27229	15,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 0,80	D27230	20,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 1,00	D27780	25,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 1,25	D27231	31,25	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 1,50	D27781	37,50	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 2,00	D27782	50,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 2,50	D27232	62,50	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 3,00	D28533	75,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 4,00	D28534	100,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 5,00	D28532	125,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 6,00	D27237	150,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 0,80	D27233	28,80	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 1,00	D27783	36,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 1,25	D27234	45,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 1,50	D27784	54,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 2,00	D28535	72,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 2,50	D27235	90,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 3,00	D28536	108,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 4,00	D28537	144,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 5,00	D28538	180,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 6,00	D27236	216,00	4.286	3.750	3.334
4000 x 2000 x 2,00	H74327	128,00	4.286	3.750	3.334
4000 x 2000 x 2,50	H98974	160,00	4.286	3.750	3.334
4000 x 2000 x 3,00	J12536	192,00	4.286	3.750	3.334
4000 x 2000 x 4,00	J12537	256,00	4.286	3.750	3.334
6000 x 2000 x 2,00	J12538	192,00	4.286	3.750	3.334
6000 x 2000 x 3,00	J12539	288,00	4.286	3.750	3.334
6000 x 2000 x 4,00	J12540	384,00	4.286	3.750	3.334

Niro Bleche warmgewalzt

1D, 1.4301/1.4307

b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 3,00	J06149	48,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 4,00	J12541	64,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 5,00	H96843	80,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 6,00	J12542	96,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 8,00	D29101	128,00	3.875	3.750	3.334
1000 x 2000 x 10,00	D29110	160,00	3.925	3.750	3.334
1000 x 2000 x 12,00	J12543	192,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 15,00	J12564	240,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 20,00	J12565	320,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 25,00	J12566	400,00	4.286	3.750	3.334
1000 x 2000 x 30,00	J12567	480,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 3,00	J12544	75,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 4,00	J12545	100,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 5,00	J12546	125,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 6,00	J12547	150,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 8,00	J12548	200,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 10,00	J12549	250,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 12,00	J12550	300,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 15,00	J12568	375,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 20,00	J12569	500,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 25,00	J12570	625,00	4.286	3.750	3.334
1250 x 2500 x 30,00	J12571	750,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 3,00	J12551	108,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 4,00	J12552	144,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 5,00	J12553	180,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 6,00	J12554	216,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 8,00	F52024	288,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 10,00	F52026	360,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 12,00	J12555	432,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 15,00	J12572	540,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 20,00	J12573	720,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 25,00	J12574	900,00	4.286	3.750	3.334
1500 x 3000 x 30,00	J12575	1080,00	4.286	3.750	3.334
4000 x 2000 x 6,00	J12556	384,00	4.286	3.750	3.334
4000 x 2000 x 8,00	J12557	512,00	4.286	3.750	3.334
4000 x 2000 x 10,00	J12558	640,00	4.286	3.750	3.334
4000 x 2000 x 12,00	J12559	768,00	4.286	3.750	3.334
6000 x 2000 x 6,00	J12560	576,00	4.286	3.750	3.334
6000 x 2000 x 8,00	J12561	768,00	4.286	3.750	3.334
6000 x 2000 x 10,00	J12562	960,00	4.286	3.750	3.334
6000 x 2000 x 12,00	J12563	1152,00	4.286	3.750	3.334

Niro Bleche geschliffen

2B, 1.4301/1.4307

b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 0,8	D27238	12,80	4.486	3.950	3.534
1000 x 2000 x 1,0	D28547	16,00	4.486	3.950	3.534
1000 x 2000 x 1,2	D27239	20,00	4.486	3.950	3.534
1000 x 2000 x 1,5	D28643	24,00	4.486	3.950	3.534
1000 x 2000 x 2,0	D28550	32,00	4.486	3.950	3.534
1000 x 2000 x 2,5	D27240	40,00	4.486	3.950	3.534
1000 x 2000 x 3,0	D27241	48,00	4.486	3.950	3.534
1000 x 2000 x 4,0	D29503	64,00	4.486	3.950	3.534
1000 x 2000 x 5,0	F05525	80,00	4.356	3.820	3.404
1250 x 2500 x 0,8	D27242	20,00	4.486	3.950	3.534
1250 x 2500 x 1,0	D28546	25,00	4.486	3.950	3.534
1250 x 2500 x 1,2	D27243	31,30	4.486	3.950	3.534
1250 x 2500 x 1,5	D28650	37,50	4.486	3.950	3.534
1250 x 2500 x 2,0	D28649	50,00	4.486	3.950	3.534
1250 x 2500 x 2,5	D27244	62,50	4.486	3.950	3.534
1250 x 2500 x 3,0	D27245	75,00	4.486	3.950	3.534
1250 x 2500 x 4,0	D29507	100,00	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 0,8	D29521	28,80	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 1,0	D28660	36,00	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 1,2	D27246	45,00	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 1,5	D28661	54,00	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 2,0	D28657	72,00	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 2,5	D27247	90,00	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 3,0	D27248	108,00	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 4,0	D29506	144,00	4.486	3.950	3.534
1500 x 3000 x 5,0	J03635	180,00	4.486	3.950	3.534
2000 x 4000 x 2,0	F04407	128,00	5.500	4.620	4.250
2000 x 4000 x 3,0	J12576	192,00	5.500	4.620	4.250

kaltgewalzt 2B, 1.4301/1.4307 (304L)
 X5CrNi18-10
 beidseitig geschliffen K220-240 mit Laserfolie

Niro Bleche beidseitig geschliffen

2B, 1.4301/1.4307

b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1500 x 3000 x 1,0	J12577	36,00	6.000	5.040	4.640
1500 x 3000 x 1,5	J12578	54,00	6.000	5.040	4.640
1500 x 3000 x 2,0	J12579	72,00	6.000	5.040	4.640
1500 x 3000 x 3,0	J12580	108,00	6.000	5.040	4.640

2070 Retz - Im Stadtfeld 4 - Tel. 02942 / 3471

Thomas Schrejma	DW 1025	thomas.schrejma@ploberger.net
Mario Schaffer	DW 1012	mario.schaffer@ploberger.net
Robert Kahrer	DW 1038	robert.kahrer@ploberger.net
Jörg Artmann	DW 1028	joerg.artmann@ploberger.net
Michael Rain	DW 1035	michael.rain@ploberger.net

3300 Amstetten - Mitterfeldstraße 5 - Tel. 07472 / 62 885

Klaus Bruckner	DW 8501	klaus.bruckner@ploberger.net
Christian Fertl	DW 8502	christian.fertl@ploberger.net
Markus Parzer	DW 8505	markus.parzer@ploberger.net
Susanne Fertl	DW 8503	susanne.fertl@ploberger.net

Niro Bleche gebürstet					
2B, 1.4301/1.4307					
b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 0,8	J12581	13	7.000	5.880	5.410
1000 x 2000 x 1,0	J12582	16	7.000	5.880	5.410
1000 x 2000 x 1,5	J12583	24	7.000	5.880	5.410
1000 x 2000 x 2,0	J12584	32	7.000	5.880	5.410
1250 x 2500 x 0,8	J12585	20	7.000	5.880	5.410
1250 x 2500 x 1,0	J12586	25	7.000	5.880	5.410
1250 x 2500 x 1,5	J12587	38	7.000	5.880	5.410
1250 x 2500 x 2,0	J12588	50	7.000	5.880	5.410
1500 x 3000 x 0,8	J12589	29	7.000	5.880	5.410
1500 x 3000 x 1,0	J12590	36	7.000	5.880	5.410
1500 x 3000 x 1,5	J12591	54	7.000	5.880	5.410
1500 x 3000 x 2,0	J12592	72	7.000	5.880	5.410

kaltgewalzt, 1.4301/1.4307 (304L)
X5CrNi18-10(9)
mit Laserfolie

Niro Bleche blankgeglüht					
2B, 1.4301/1.4307					
b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 0,8	J64483	13	4.496	3.960	3.544
1000 x 2000 x 1,0	J59601	16	4.466	3.930	3.514
1000 x 2000 x 1,5	G52971	24	4.396	3.860	3.444
1000 x 2000 x 2,0	F15188	32	4.366	3.830	3.414
1250 x 2500 x 0,8	J64485	20	4.496	3.960	3.544
1250 x 2500 x 1,0	J64490	25	4.466	3.930	3.514
1250 x 2500 x 1,25	J64494	30	4.446	3.910	3.494
1250 x 2500 x 1,5	J64495	38	4.396	3.860	3.444
1250 x 2500 x 2,0	F19445	50	4.366	3.830	3.414
1500 x 3000 x 0,8	J64489	29	4.496	3.960	3.544
1500 x 3000 x 1,0	J64491	36	4.466	3.930	3.514
1500 x 3000 x 1,5	J64496	54	4.396	3.860	3.444
1500 x 3000 x 2,0	F08263	72	4.366	3.830	3.414
1500 x 3000 x 2,5	J64497	90	4.366	3.830	3.414
1500 x 3000 x 3,0	J64500	108	4.356	3.820	3.404

2B, 1.4404 (316L)
gebeizt, X2CrNiMo17-12-2

Niro Bleche kaltgewalzt			2B, 1.4404		
b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 2,0	H95643	32,00	5.800	4.872	4.482
1000 x 2000 x 3,0	H92303	48,00	5.800	4.872	4.482
1000 x 2000 x 4,0	J12593	64,00	5.800	4.872	4.482
1000 x 2000 x 5,0	J12594	80,00	5.800	4.872	4.482
1000 x 2000 x 8,0	J12595	128,00	5.800	4.872	4.482
1250 x 2500 x 2,0	H95656	50,00	5.800	4.872	4.482
1250 x 2500 x 3,0	J12598	75,00	5.800	4.872	4.482
1250 x 2500 x 4,0	J12599	100,00	5.800	4.872	4.482
1250 x 2500 x 5,0	J12600	125,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 1,5	F26479	54,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 2,0	G63631	72,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 3,0	J12602	108,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 4,0	J12603	144,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 5,0	J12604	180,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 6,0	J12605	216,00	5.800	4.872	4.482
2000 x 4000 x 3,0	J12609	192,00	5.800	4.872	4.482
2000 x 4000 x 4,0	J12610	256,00	5.800	4.872	4.482
2000 x 4000 x 5,0	J12611	320,00	5.800	4.872	4.482
2000 x 4000 x 6,0	J12612	384,00	5.800	4.872	4.482

1D, 1.4404 (316L)
gebeizt, X2CrNiMo17-12-2

Niro Bleche warmgewalzt			1D, 1.4404		
b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 10,0	J12596	160,00	5.800	4.872	4.482
1000 x 2000 x 12,0	J12597	192,00	5.800	4.872	4.482
1250 x 2500 x 10,0	J12601	250,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 8,0	J12606	288,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 10,0	J12607	360,00	5.800	4.872	4.482
1500 x 3000 x 12,0	J12608	432,00	5.800	4.872	4.482

Niro Bleche kaltgewalzt						2B, 1.4571
b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to	
1000 x 2000 x 0,80	J12618	12,80	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 1,00	D28948	16,00	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 1,25	J12620	20,00	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 1,50	D28946	24,00	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 2,00	D28874	32,00	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 2,50	D28950	40,00	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 3,00	D28952	48,00	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 4,00	D28954	64,00	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 5,00	F18689	80,00	6.990	5.950	5.350	
1000 x 2000 x 6,00	J12619	96,00	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 0,80	J12622	20,00	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 1,00	D28956	25,00	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 1,25	J12621	31,30	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 1,50	D28958	37,50	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 2,00	D28943	50,00	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 2,50	D28960	62,50	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 3,00	D28962	75,00	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 4,00	D28964	100,00	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 5,00	G51779	125,00	6.990	5.950	5.350	
1250 x 2500 x 6,00	G77558	150,00	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 0,80	J12623	28,80	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 1,00	D28966	36,00	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 1,50	D28967	54,00	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 2,00	D28969	72,00	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 2,50	D28970	90,00	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 3,00	D28971	108,00	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 4,00	D28972	144,00	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 5,00	J12624	180,00	6.990	5.950	5.350	
1500 x 3000 x 6,00	G77556	216,00	6.990	5.950	5.350	
2000 x 4000 x 2,00	J12625	128,00	6.990	5.950	5.350	
2000 x 4000 x 3,00	J12626	192,00	6.990	5.950	5.350	
2000 x 4000 x 4,00	J12627	256,00	6.990	5.950	5.350	
2000 x 6000 x 2,00	J12628	192,00	6.990	5.950	5.350	
2000 x 6000 x 3,00	J12629	288,00	6.990	5.950	5.350	
2000 x 6000 x 4,00	J12630	384,00	6.990	5.950	5.350	

1D, 1.4571 (316Ti)
gebeizt, X6CrNiMoTi17-12-2

Niro Bleche warmgewalzt

1D, 1.4571

b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 3,00	J01478	48	6.990	5.950	5.350
1000 x 2000 x 4,00	J12632	64	6.990	5.950	5.350
1000 x 2000 x 5,00	J12633	80	6.990	5.950	5.350
1000 x 2000 x 6,00	J12634	96	6.990	5.950	5.350
1000 x 2000 x 8,00	F97115	128	6.990	5.950	5.350
1000 x 2000 x 10,00	F79008	160	6.990	5.950	5.350
1000 x 2000 x 12,00	F22684	192	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 3,00	J12635	75	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 4,00	J12636	100	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 5,00	J12637	125	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 6,00	J12638	150	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 8,00	J12639	200	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 10,00	J12640	250	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 12,00	J12641	300	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 3,00	J12642	108	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 4,00	J12643	144	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 5,00	J12644	180	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 6,00	J12645	216	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 8,00	J12646	288	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 10,00	J12647	360	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 12,00	J12648	432	6.990	5.950	5.350
2000 x 4000 x 5,00	J12649	320	6.990	5.950	5.350
2000 x 4000 x 6,00	J12650	384	6.990	5.950	5.350
2000 x 4000 x 8,00	J12651	512	6.990	5.950	5.350
2000 x 4000 x 10,00	J12652	640	6.990	5.950	5.350
2000 x 4000 x 12,00	J12653	768	6.990	5.950	5.350
2000 x 6000 x 5,00	J12654	480	6.990	5.950	5.350
2000 x 6000 x 6,00	J12655	576	6.990	5.950	5.350
2000 x 6000 x 8,00	J12656	768	6.990	5.950	5.350
2000 x 6000 x 10,00	J12657	960	6.990	5.950	5.350
2000 x 6000 x 12,00	J12658	1152	6.990	5.950	5.350

Edelstahl

Niro Bleche Quarto			1D, 1.4301/1.4307		
b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 15	J12659	240	6.990	5.950	5.350
1000 x 2000 x 20	F97116	320	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 15	J12660	375	6.990	5.950	5.350
1250 x 2500 x 20	J12661	500	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 15	J12662	540	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 20	J12663	720	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 25	J12664	900	6.990	5.950	5.350
1500 x 3000 x 30	J12665	1080	6.990	5.950	5.350

1D / 1C, 1.4841 AISI 310
hitzebeständig, X15CrNiSi25-20 nach SEW 470

Niro Bleche warmgewalzt			W.Nr.1.4841		
b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to
1000 x 2000 x 1	F79828	16	10.500	8.820	7.990
1000 x 2000 x 2	F49972	32	10.500	8.820	7.990
1000 x 2000 x 3	F34639	48	10.500	8.820	7.990
1000 x 2000 x 4	F92535	64	10.500	8.820	7.990
1000 x 2000 x 5	H52615	86	10.500	8.820	7.990
1000 x 2000 x 10	F45206	160	10.500	8.820	7.990

warmgewalzt, 1.4301/1.4307 (304L)
gebeizt, X5CrNi18-10

Niro Tränenblech			1D, 1.4301/1.4307			
b x l x s mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<300kg €/to	<600kg €/to	>600kg €/to	
1000 x 2000 x 3,0	D27205	55	8.572	7.500	6.668	
1000 x 2000 x 4,0	D27206	69	8.572	7.500	6.668	
1000 x 2000 x 5,0	D27207	86	8.572	7.500	6.668	
1000 x 2000 x 6,0	D27208	110	8.572	7.500	6.668	
1000 x 2000 x 8,0	D27209	140	8.572	7.500	6.668	
1000 x 2000 x 10,0	D27210	162	8.572	7.500	6.668	
1250 x 2500 x 3,0	D27211	86	8.572	7.500	6.668	
1250 x 2500 x 4,0	D27212	108	8.572	7.500	6.668	
1250 x 2500 x 5,0	D27213	134	8.572	7.500	6.668	
1250 x 2500 x 6,0	D27214	158	8.572	7.500	6.668	
1250 x 2500 x 8,0	D27215	220	8.572	7.500	6.668	
1250 x 2500 x 10,0	D27216	253	8.572	7.500	6.668	
1500 x 3000 x 3,0	D27217	124	8.572	7.500	6.668	
1500 x 3000 x 4,0	D27218	155	8.572	7.500	6.668	
1500 x 3000 x 5,0	D27219	194	8.572	7.500	6.668	
1500 x 3000 x 6,0	D27220	227	8.572	7.500	6.668	
1500 x 3000 x 8,0	D27221	315	8.572	7.500	6.668	
1500 x 3000 x 10,0	D27225	365	8.572	7.500	6.668	

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

- Werkzeugnis 2.2 oder 3.1B -
- andere genormte Abmessungen und Güten -
- Zuschnitte laut Kundenangabe -